

### “सहयोगात्मक पर्यवेक्षण भ्रमण—आज्ञा”

दिनांक :- 21 अक्टूबर, 2022 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र – फरेंदा, का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण सी.आर.एम. टीम के आगमन एवं तैयारी हेतु राज्य स्तरीय टीम द्वारा सीएचओ फरेंदा का भ्रमण किया गया। इस टीम में सदस्य 1. श्री अजय शर्मा 2. डॉ राजीव रंजन वर्मा और टी.एस.यू. सहयोगी संस्था के प्रतिनिधि 3. श्रीमति श्वेता पाण्डेय के साथ सांगी, एनएम सी.एच.ओ., बीपीएमयू कर्मियों व सभी स्टाफ के साथ वैठक कर अधीक्षक, चिकित्सकों प्रवेद्धण के दौरान Observe एवं विचार-विमर्श किये गये मुख्य बिन्दुओं का विवरण एवं उनसे सम्बंधित Recomendation निम्नवत् है :-

#### हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर– फरेंदा खुद

<b>Observation</b>	<b>Recommendation</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>सब सेंटर से 1.5 कीमी दूर हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के अतिरिक्त कक्ष का निर्माण रत्नपुर खुद में बना है। जो कि हैंड ऑपर नहीं है। सीएचओ पुराने उपकेन्द्र भवन में बैठकर कार्य करती है।</li> <li>उपकेन्द्र भवन में ब्राउंडिंग नहीं है, आईडीसी० नहीं है।</li> <li>उपकेन्द्र भवन अर्बन में है।</li> <li>सीबैक एण्ड फैमली फोल्डर लक्ष्य अनुसार नहीं है, CBAC गलत छपा है।</li> <li>सीएचओ का फर्मीचर, आलमारी नहीं है।</li> <li>रेनिंग वाटर नहीं है।</li> <li>शौचालय कियाशील नहीं है।</li> <li>उपकेन्द्र पर औषधिया उपलब्ध है किन्तु जाँचों हेतु सुगर स्ट्रीप उपलब्ध नहीं थी, तथा मलेरिया के अतिरिक्त कोई भी आ०डी०को उपलब्ध नहीं है।</li> <li>DVDMS ID Active नहीं है।</li> <li>सीएचओ के पास बी०पी०, सुगर के मरीज नहीं हैं।</li> <li>सीएचओ द्वारा कोई भी अभिलेख नहीं दिखाया जा सका। जिससे प्रतित होता है कि कोई भी अभिलेख तैयार नहीं है।</li> <li>सीएचओ द्वारा एनसीडी पोर्टल पर कार्य किया जा रहा है किन्तु उपलब्ध लक्ष्य के अनुसार काफी कम है।</li> </ol>	<p>मुख्य बिन्दुओं पर कार्य किये किये जाने की आवश्यकता है।</p>

  

हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर– चौतरवा	
<b>Observation</b>	<b>Recommendation</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>उपकेन्द्र के मुख्य भवन की ब्राउंडिंग सही नहीं है।</li> <li>हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर में किसी प्रकार की आईडी०सी० नहीं है।</li> <li>हेल्थ एण्ड वेलनेस लम में कोनेक्शन नहीं है।</li> <li>सेंटर में हैण्ड पम्प खराब है।</li> <li>पानी के मोटर नहीं हैं। जबकि ऑपरेशन टैंक रखा गया है।</li> <li>डी०मी०डी०ए०पस० आईडी० एकिटव नहीं है।</li> <li>उपकेन्द्र पर औषधिया उपलब्ध है किन्तु जाँचों हेतु</li> </ol>	<p>मुख्य बिन्दुओं पर कार्य किये किये जाने की आवश्यकता है।</p>

- सुगर स्ट्रीप उपलब्ध नहीं थी, तथा मलेरिया के अतिरिक्त कोई भी आडीटोको उपलब्ध नहीं है।
8. सीएचओ द्वारा कोई भी अभिलेख नहीं दिखाया जा सका। जिससे प्रतित होता है कि कोई भी अभिलेख तैयार नहीं है।
  9. सीएचओ द्वारा एनसीडी पोर्टल पर कार्य किया जा रहा है किन्तु उपलब्ध लक्ष्य के अनुसार काढ़ी कम है।
  10. सेंटर पर बीटीपी मशीन खराब है। परिवार नियोजन विधि की सभी सामग्री उपलब्ध नहीं है।

### हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर— गोपलपुर

- | <b>Observation</b>  | <b>Recommendation</b>                                  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अतिरिक्त कक्ष उपकेन्द्र से दूर बना है। अतिरिक्त कक्ष हैन्ड ऑवर नहीं है। सीएचओ उपकेन्द्र भवन में बैठकर कार्य करती है।</li> <li>2. उपकेन्द्र का नवीन भवन बना है जिसमें किसी प्रकार के आवश्यक फर्नीचर एवं उपकरण उपलब्ध नहीं है।</li> <li>3. सीएचओ उपरिथित नहीं थी। जिसके कारण अन्य जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी।</li> </ol> | मुख्य बिन्दुओं पर कार्य किये किये जाने की आवश्यकता है। |

### हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर— मधुरा नगर

- | <b>Observation</b>   | <b>Recommendation</b>                    |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. सेंटर जारी है।</li> <li>2. सेंटर अर्बन में आ गया है।</li> <li>3. सीएचओ को बैठने की जगह नहीं है।</li> </ol> | सीएचओ को अन्यत्र तैनात करने की जरूरत है। |

### हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर— मधुकरपुर महादेव

- | <b>Observation</b>  | <b>Recommendation</b>                                  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के अतिरिक्त कक्ष का निर्माण पूर्ण हो चुका है। जिसमें श्राइडिंग का कार्य किया गया है। परन्तु मुख्य भवन पर श्राइडिंग नहीं कीया गया है।</li> <li>2. उपकेन्द्र पर औषधिया उपलब्ध है किन्तु जौचों हेतु सुगर स्ट्रीप, मलेरिया के अतिरिक्त कोई भी आडीटोको उपलब्ध नहीं है।</li> <li>3. परिवार नियोजन का गोई सामग्री नहीं है।</li> <li>4. एचडब्ल्यू रुम का शौचालय में पानी नहीं आता है। बिजली नहीं है।</li> <li>5. एचडब्ल्यू रुम में पानी की मोटर नहीं लगा है।</li> <li>6. रेफरल स्लीप नहीं है।</li> <li>7. सीएचओ द्वारा कोई भी अभिलेख नहीं दिखाया जा सका। जिससे प्रतित होता है कि कोई भी अभिलेख तैयार नहीं है।</li> <li>8. सीएचओ द्वारा एनसीडी पोर्टल पर कार्य किया जा रहा है किन्तु उपलब्ध लक्ष्य के अनुसार काढ़ी कम है।</li> </ol> | मुख्य बिन्दुओं पर कार्य किये किये जाने की आवश्यकता है। |

## पीएचसी एचडब्ल्यू लोकविद्यापीठ नगर

<b>Observation</b>	<b>Recommendation</b>
<p>1. पीएचसी बंद पाया गया। ताला पड़ा था।</p> <p>2. भवन की स्थिति ठीक नहीं है। अत्यंत खराब।</p>	<p>एक मोडिफिल ऑफिसर को पोस्टिंग एवं भवन के मरम्मति व ब्राउडिंगों का कार्य किये किये जाने की आवश्यकता है।</p>

### मुख्य अन्य बिंदु

<b>Observation</b>	<b>Recommendation</b>
<p>1. सभी इकाईयों पर परिवार नियोजन विधि की सभी सामग्री उपलब्ध नहीं है। काँड़ोंम बाक्स स्थापित नहीं है। सभी प्रकार का आई.डी.सी. का अभाव है।</p>	<p>1. सभी इकाईयों पर परिवार नियोजन सामग्री की मांग एवं खपत कार्यालय कराने एवं काँड़ोंम बाक्स सभी प्रकार का आई.डी.सी.</p>
<p>2. सभी इकाईयों पर प्राप्त औषधियों एवं कन्जुमेबल्स का रख रखाव नहीं है।</p>	<p>2. सभी इकाईयों पर औषधि की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने। उपलब्ध सामान वितरित किये जाने या उपयोग में लिये जाने, सामान रखने हेतु अतिरिक्त आलमसी व ऐक की व्यवस्था करने तथा सामानों की लेबलिंग किये जाने की आवश्यकता है।</p>
<p>3. सभी इकाईयों पर प्रकार एवं समय से पोर्टल पर नहीं की जा रही है।</p>	<p>3. सभी इकाईयों पर प्रपत्रों की सही प्रकार से फाइलिंग नहीं की गयी है। जन आरोग्य समिति की मीटिंग नियमित रूप से नहीं की जा रही है।</p>
<p>4. सभी इकाईयों पर ई.डी.एल. एवं डायनोस्टिक सूची प्रदर्शित नहीं की गयी है।</p>	<p>4. सभी इकाईयों पर ई.डी.एल. एवं डायनोस्टिक सूची प्रदर्शित किये जाने की आवश्यकता है।</p>
<p>5. सभी इकाईयों पर कक्ष में स्लैब पर, स्लैब के नीचे तथा कमरे में सामान अव्यवस्थित रूप से रखा है। ई.टी.पी. नहीं बनी है।</p>	<p>5. सभी इकाईयों पर कक्ष में स्लैब तथा कमरे में सामान सुव्यवस्थित रूप से रखे जाने एवं ई.टी.पी. का निर्माण किये जाने की आवश्यकता है।</p>
<p>6. सभी इकाईयों पर ब्राउडिंग रंगाई पुताई सही नहीं है तथा कक्ष के अन्दर बाहर साफ सफाई नहीं है।</p>	<p>6. सभी इकाईयों पर ब्राउडिंग रंगाई पुताई सही करवाने तथा कक्ष के अन्दर बाहर साफ सफाई किये जाने की आवश्यकता है।</p>
<p>7. सभी इकाईयों पर काफी निष्प्रयोग्य योग सामान रखी है जिसके निष्प्रयोग्य की कार्यवाही नहीं की गयी है।</p>	<p>7. सभी इकाईयों पर निष्प्रयोग्य योग सामान के निष्प्रयोग्य की कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है।</p>
<p>8. सभी इकाईयों पर मानक अनुसार कलर कोडें डर्स्टबीन तथा अन्य सामान उपलब्ध नहीं हैं।</p>	<p>8. सभी इकाईयों पर मानक अनुसार कलर कोडें डर्स्टबीन तथा अन्य सामान उपलब्ध किये जाने की आवश्यकता है।</p>
<p>9. सभी इकाईयों पर कार्यरत सीएचओ को DVDMS, eSanjeevani, eKavach, NCD, HWC, CHO PBI, पोर्टल के बारे में स्पष्ट जानकारी का अभाव है।</p>	<p>9. सभी इकाईयों पर कार्यरत सीएचओ को DVDMS, eSanjeevani, eKavach, NCD, HWC, CHO PBI, पोर्टल के बारे में अभिमुखीकरण किये जाने की आवश्यकता है।</p>

द्वांक फरेंटा में दीम द्वारा भ्रमण के उपरान्त यह पाया गया कि उपरेक्त पांच उपक्रेन्ट स्तरीय हेल्प एन्ड वेलमेस सेटर में से चौतरवा एवं मधुकरपुर महादेवा को आवश्यक सुधारों के साथ मानक अनुसार क्रियाशील किया जा सकता है।



दीन द्वारा  
प्राप्त  
शृंगार द्वारा  
दीन द्वारा  
प्राप्त  
दीन द्वारा  
प्राप्त

दीन द्वारा  
प्राप्त  
शृंगार द्वारा  
दीन द्वारा  
प्राप्त  
दीन द्वारा  
प्राप्त

दीन द्वारा  
प्राप्त  
शृंगार द्वारा  
दीन द्वारा  
प्राप्त  
दीन द्वारा  
प्राप्त