

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
देवरिया, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: SPMU/NUHM/Visit Report/2022-23/ 9683

दिनांक: 21.03.2023


विषय: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राज्य स्तरीय टीम द्वारा जनपद देवरिया की भ्रमण आख्या के सम्बंध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत हैं कि राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत आपके जनपद देवरिया की स्वास्थ्य इकाईयों का भ्रमण दिनांक 28 फरवरी 2023 से 04 मार्च 2023 के मध्य किया गया। जिसकी भ्रमण आख्या पत्र के साथ संलग्न है।

उपरोक्त के सम्वन्ध में आपसे अपेक्षा की जाती है कि विस्तृत भ्रमण आख्या के अनुसार सुधारात्मक कार्यवाही करते हुये अपनी आख्या 15 कार्य दिवस के अन्दर अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
संलग्नक- विस्तृत भ्रमण आख्या।

भवदीया



(अणु उपाध्याय)
मिशन निदेशक

तददिनांक

पत्रांक: SPMU/NUHM/Visit Report/2022-23/

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं सेवाएँ, उ०प्र०।
2. अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति/जिलाधिकारी, देवरिया, उत्तर प्रदेश।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गोरखपुर मण्डल।
4. समस्त महाप्रबन्धक/विभागाध्यक्ष, एस.पी.एम.यू., एन.एच.एम., उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक/मण्डलीय शहरी स्वास्थ्य सलाहकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, गोरखपुर मण्डल।
6. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, जनपद- देवरिया, उ०प्र०।


(डा० आर०पी० दिक्षित)
महाप्रबन्धक, मातृ स्वास्थ्य

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
देवरिया, उत्तर प्रदेश।

दिनांक: 21.03.2023

पत्रांक: SPMU/NUHM/Visit Report/2022-23/

विषय: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राज्य स्तरीय टीम द्वारा जनपद देवरिया की भ्रमण आख्या के सम्बंध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत आपके जनपद देवरिया की स्वास्थ्य इकाईयों का भ्रमण दिनांक 28 फरवरी 2023 से 04 मार्च 2023 के मध्य किया गया। जिसकी भ्रमण आख्या पत्र के साथ संलग्न है।

उपरोक्त के सम्वन्ध में आपसे अपेक्षा की जाती है कि विस्तृत भ्रमण आख्या के अनुसार सुधारात्मक कार्यवाही करते हुये अपनी आख्या 15 कार्य दिवस के अन्दर अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
संलग्नक- विस्तृत भ्रमण आख्या।

भवदीया

(अपर्णा उपाध्याय)
मिशन निदेशक

पत्रांक: SPMU/NUHM/Visit Report/2022-23/ 9683-6

तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं सेवाएँ, उ०प्र०।
2. अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति/जिलाधिकारी, देवरिया, उत्तर प्रदेश।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गोरखपुर मण्डल।
4. समस्त महाप्रबन्धक/विभागाध्यक्ष, एस.पी.एम.यू., एन.एच.एम., उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक/मण्डलीय शहरी स्वास्थ्य सलाहकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, गोरखपुर मण्डल।
6. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, जनपद- देवरिया, उ०प्र०।

(डा० आर०पी० दिक्षित)
महाप्रबन्धक, मातृ स्वास्थ्य

**सहयोगात्मक पर्यवेक्षण आख्या जनपद-देवरिया
भ्रमण तिथि- 28 फरवरी 2023 से 04 मार्च 2023**

मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,उ0प्र0 के प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में 02 सदस्यीय राज्य स्तरीय दल द्वारा जनपद देवरिया का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु दिनांक 28 फरवरी 2023 से 04 मार्च 2023 के मध्य भ्रमण किया गया। भ्रमण की संक्षिप्त आख्या निम्नवत् है-

राज्य स्तरीय टीम के सदस्य:-

1. श्री योगेन्द्र कुमार यादव - स्टेट एस0एन0सी0यू0 साफ्टवेयर कॉर्डिनेटर, (सी0एच0)
2. श्री सोनू गौतम - कार्यक्रम समन्वयक, एम0 एण्ड ई0

दल द्वारा पर्यवेक्षण के दौरान आच्छादित की गयी इकाइयां/गतिविधियां-

1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-लार।
2. हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर -लार।
3. वी0एच0एन0डी0 सत्र-बद्धयाहर्दा।
4. मेडिकल कालेज एवं प्रसवोत्तर केन्द्र - देवरिया।
5. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र - रुद्रपुर।
6. हेल्थ वेलनेस सेन्टर -एकोना।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-लार

दिनांक 01 मार्च 2023 को राज्य स्तरीय दल द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-लार का भ्रमण किया गया। चिकित्सालय के विभिन्न अनुभागों के पर्यवेक्षण में निम्न बिन्दु प्रकाश में आये -

क्र.सं	अवलोकन बिन्दु	सुझाव/सुधारात्मक कार्यवाही	उत्तरदायित्व
1	परिसर में सुविधा चार्ट एवं सिटीजन चार्ट लगा हुआ था।	---	---
2	परिसर में नवीन ई0डी0एल0 सूची लगी हुई थी।	---	---
3	भ्रमण दल के द्वारा लेबर रूम का निरीक्षण किया गया जिसमें नार्मल प्रसव कराये जा रहे थे तथा मानकानुसार सभी सुविधाएं उपलब्ध थी। परन्तु सी-सेक्सन प्रसव नहीं कराये जा रहे थे एवं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के द्वारा हाईड्रोलिक डिलीवरी टेबल उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया।	कृपया जनपद स्तर से हाईड्रोलिक डिलीवरी टेबल उपलब्ध कराया जाए एवं सी-सेक्सन प्रसव कराने हेतु उचित प्रबन्ध किया जाए।	मुख्य चिकित्साधिकारी/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी
4	चिकित्सालय के निरीक्षण में पाया गया कि प्रसव के उपरान्त महिलायें चिकित्सालय में मानकानुसार 48 घंटे नहीं रुक रही हैं।	मानकानुसार 48 घंटे रोकने हेतु प्रयास करने हेतु सुझाव दिये गये।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी
5	लेबर रूम रजिस्टर पूर्ण रूप से नहीं	लेबर रूम रजिस्टर पूर्ण रूप	मुख्य चिकित्साधिकारी/प्रभारी

	भरा जा रहा था। स्टाफ नर्स की एस0बी0ए0 प्रशिक्षण कराने का अनुरोध किया गया।	भरे जाने हेतु स्टाफ नर्स को निर्देशित किया गया एवं एस0बी0ए0 प्रशिक्षण कराया जाए।	चिकित्सा अधिकारी
6	रेफरल स्लिप उपलब्ध नहीं था।	रेफरल रजिस्टर उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी
7	सी0डी0आर0 के फार्मट प्रिंट नहीं कराये गये थे जिसके कारण आशा एवं ए0एन0एम0 के द्वारा चाईल्ट डेथ की रिपोर्टिंग नहीं कर पा रही थी।	सी0डी0आर0 के फार्मट प्रिंट कराने हेतु अनुरोध किया गया।	जिला कार्यक्रम प्रबन्धक
8	एन0बी0एस0यू0 में दो रेडियंट वार्मर एवं दो फोटोथेरेपी मशीन उपलब्ध थी।	मानकानुसार 04 रेडियंट वार्मर उपलब्ध कराया जाए।	मुख्य चिकित्साधिकारी / जिला कार्यक्रम प्रबन्धक
9	एन0बी0एस0यू0 का रजिस्टर व केसशीट जनपद स्तर से प्रिंट कराकर उपलब्ध नहीं कराये गये थे।	एन0बी0एस0यू0 का रजिस्टर व केसशीट प्रिंट कराने हेतु अनुरोध किया गया।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी / जिला कार्यक्रम प्रबन्धक
10	पी0पी0आई0यू0डी0 रजिस्टर पूर्ण रूप से नहीं भरा जा रहा था।	पी0पी0आई0यू0डी0 रजिस्टर पूर्ण रूप भरे जाने हेतु स्टाफ नर्स को निर्देशित किया गया।	स्टाफ नर्स
11	लेबर रूम में कलर कोडेड डस्टविन एवं शू रैक उपलब्ध था।	---	---
12	माताओं को भोजन प्रदान की जा रही थी।	---	---
13	एम्बुलेंस के निरीक्षण में प्रकाश में आया कि औषधियों को नियमानुसार नहीं रखा जा रहा है।	नियमित रूप से एम्बुलेंस का निरीक्षण करने के सुझाव दिये गये।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी / जिला कार्यक्रम प्रबन्धक
14	परिसर में कण्डोम बाक्स खाली था।	समय समय पर बाक्स को भरे जाने हेतु सुझाव दिये गये।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी / जिला कार्यक्रम प्रबन्धक

हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर –लार

दिनांक 1 मार्च 2023 को राज्य स्तरीय दल द्वारा हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर लार का भ्रमण किया गया। चिकित्सालय के विभिन्न अनुभागों के पर्यवेक्षण में निम्न बिन्दु प्रकाश में आये –

क्र.सं	अवलोकन बिन्दु	सुझाव/सुधारात्मक कार्यवाही	उत्तरदायित्व
1	भ्रमण के दौरान हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर सी0एच0ओ0 श्रीमती पुष्पा यादव कार्यरत थी। ई-कवच पर ए0एन0एम0 द्वारा किये गये कार्यों की इण्ट्री नहीं की जा रही थी।	ई-कवच पर ए0एन0एम0 द्वारा किये गये कार्यों की इण्ट्री ससमय किया जाना सुनिश्चित किया जाये।	सी0एच0ओ0 / ए0एन0एम0
2	सबसेन्टर पर IFA Syrup की 100 ml बोतल उपलब्ध थी जो कि मानकानुसार नहीं है।	सबसेन्टर पर IFA Syrup की 50ml with auto dispencer बोतल मानकानुसार उपलब्ध	प्रभारी चिकित्साधिकारी /ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक

		कराया जाना सुनिश्चित करें।	
3	हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर सी0एच0ओ0 द्वारा ओ0पी0डी0 का कार्य किया जा रहा था। इकाई में आई0ई0सी0 की कमी पायी गयी।	सी0एच0ओ0 का प्रतिदिन ओ0पी0डी0 के कार्य पंजीकृत करने हेतु निर्देशित किया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी / ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक
4	हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर सी0एच0ओ0 द्वारा सभी प्रकार की जांचे नहीं की जा रही थी। यूरिन सुगर, यूरिन प्रेग्नेसी रपिड टेस्ट, मेलेरिया एवं डेंगु की जांच नहीं की जा रही थी।	सेन्टर पर सभी प्रकार की जांचें किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी / ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक
5	हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर विजली कनेक्शन था परन्तु 24X7 आपूर्ति नहीं थी न ही इन्वर्टर उपलब्ध था।	विजली कनेक्शन व इन्वर्टर उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी / ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक
6	सेन्टर पर भ्रमण के दौरान ए0एन0एम0 एवं आशा कार्यरत थी। वह माइक्रोप्लान के अनुसार वी0एच0एन0डी0 सत्र संचालित कर रही थी।	ए0एन0एम0 एवं आशा को माइक्रोप्लान के अनुसार सत्र संचालित करने हेतु निर्देशित किया गया।	सी0एच0ओ0 / ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक
7	लक्ष्य 2400 के सापेक्ष 714 सीवेक फार्म भरे गये थे -	कृपया समय से लक्ष्य को पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।	सी0एच0ओ0

वी0एच0एन0डी0 सत्र -- गाँव बद्धयाहर्दो

दिनांक 01 मार्च 2023 को राज्य स्तरीय दल द्वारा वी0एच0एन0डी0 सत्र गाँव बद्धयाहर्दो के पर्यवेक्षण में निम्न विन्दु प्रकाश में आये -

1.	भ्रमण दल के द्वारा वी0एच0एन0डी0 सत्र-गाँव बद्धयाहर्दो के निरीक्षण के दौरान ए0एन0एम0 श्रीमती सुमन द्वारा कोविड टीकाकरण व अन्य सम्बन्धी कार्य किया जा रहा था। निरीक्षण के समय आशा-श्रीमती गायत्री एवं आँगनवाड़ी-श्रीमती मीरा उपलब्ध थी।	भ्रमण दल के द्वारा वी0एच0एन0डी0 के सत्र प्रारम्भ किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी / ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक
2.	निरीक्षण के समय डियु लिस्ट के अनुसार 50 प्रतिशत बच्चों का टीकाकरण किया जा चुका था।	शेष बच्चों के टीकाकरण हेतु निर्देशित किया गया।	ए0एन0एम0
3.	वी0एच0एन0डी0 सत्र पर बायो मेडिकल वेस्ट सम्बन्धी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था।	वी0एच0एन0डी0 सत्र पर बायो मेडिकल वेस्ट सम्बन्धी नियमों का पालन करने हेतु निर्देशित किया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी / ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक
4.	गर्भवती महिलाओं ए0एन0सी0 जांच हेतु नियमानुसार समुचित व्यवस्था नहीं थी जिसके कारण जांच सम्भव नहीं हो पा रही थी।	वी0एच0एन0डी0 सत्र पर जांच हेतु समुचित व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया।	ए0एन0एम0
5.	सबसेन्टर पर IFA Syrup की 100 ml बोतल	सबसेन्टर पर IFA Syrup की	प्रभारी चिकित्साधिकारी

	उपलब्ध थी जो कि मानकानुसार नहीं है।	50ml with auto dispencer बोतल मानकानुसार उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।	/ब्लाक प्रबन्धक	कार्यक्रम
6.	ए0एन0एम0 एवं आशा के पास सीडीआर फार्म उपलब्ध नहीं था।	शीघ्र फार्म उपलब्ध कराकर रिपोर्टिंग करना सुनिश्चित किया जाए।	प्रभारी /ब्लाक प्रबन्धक	चिकित्साधिकारी कार्यक्रम

मेडिकल कालेज एवं प्रसवोत्तर केन्द्र – देवरिया

दिनांक 2 मार्च 2023 को राज्य स्तरीय दल द्वारा मेडिकल कालेज देवरिया पर्यवेक्षण में निम्न बिन्दु प्रकाश में आये –

क्र.सं	अवलोकन बिन्दु	सुझाव/सुधारात्मक कार्यवाही	उत्तरदायित्व
1	प्रसवोत्तर केन्द्र देवरिया में नार्मल प्रसव कराये जा रहे थे यहाँ पर एक बाल रोग विशेषज्ञ एक स्त्री एवं प्रसुति रोग विशेषज्ञ, निश्चेतक के विशेषज्ञ कार्यरत है। केन्द्र पर 06 स्टाफ नर्स भी अपनी संवाएँ दे रही थी। सफाई कर्मी एवं वार्ड आया की आवश्यकता है।	सफाई कर्मी एवं वार्ड आया की उपलब्धता सुनिश्चित करे।	जिला चिकित्साधिकारी/ए0सी0एम0ओ0 आर0सी0एच0
2	प्रसवोत्तर केन्द्र के प्रभारी द्वारा अवगत कराया गया की परिसर में पावर बैकअप, आक्सीजन सप्लाई, हाइड्रोलिक डिलीवरी टेबल एवं फुट स्टेप की आवश्यकता है।	पावर बैकअप, आक्सीजन सप्लाई, हाइड्रोलिक डिलीवरी टेबल एवं फुट स्टेप की उपलब्धता हेतु अनुरोध किया गया।	जिला चिकित्साधिकारी/ए0सी0एम0ओ0 आर0सी0एच0
3	प्रसवोत्तर केन्द्र पर AMBU Bag 250ml., डिजिटल वैंट मशीन, डिजिटल वाल क्लॉक, पल्स आक्सीमीटर, पी0पी0आई0यू0सी0डी0 सेट उपलब्ध नहीं था।	AMBU Bag 250ml., डिजिटल वैंट मशीन, डिजिटल वाल क्लॉक, पल्स आक्सीमीटर, पी0पी0आई0यू0सी0डी0 सेट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।	
4	एस0एन0सी0यू0 में चार बाल रोग विशेषज्ञ एवं 12 स्टाफ नर्स कार्यरत थी।	---	---
5	एस0एन0सी0यू0 में 02 वेंटिलेटर एवं 01 ट्रांसइंक््यूबलेटर उपलब्ध था किन्तु प्रशिक्षित स्टाफ न होने के कारण क्रियाशील नहीं किया गया था।	इस सम्बन्ध में मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य से वार्ता के उपरान्त पी0आई0सी0यू0 के वेंटिलेटर टेक्निशियन को एस0एन0सी0यू0 के उपकरणों को संचालित	एस0एन0सी0यू0 नोडल

		करने हेतु आदेशित किया गया	
6	एन0आर0सी0 सुचारु रूप से संचालित थी एवं मानकानुसार मानव संसाधन उपलब्ध था।	---	---
7	एन0आर0सी0 में कम्प्यूटर उपलब्ध नहीं था जिसके कारण रिपोर्टिंग नहीं हो पा रही थी।	एन0आर0सी0 में कम्प्यूटर उपलब्धता हेतु निर्देशित किया गया।	चिकित्सा अधिकक / डी0पी0एम0
8	एस0एन0सी0यू0 एवं एन0आर0सी0 के आउटसोर्सिंग मानव संसाधन को मानकानुसार वेतन नहीं दिया जा रहा था एवं आपरेशनल कास्ट का खर्चा बहुत कम था	कृपया जांच कर आवश्यकत कार्यवाही के सुझाव दिया गया।	मुख्य चिकित्साधिकारी / डेम

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र - रुद्रपुर

दिनांक 02 मार्च 2023 को राज्य स्तरीय दल द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-रुद्रपुर का भ्रमण किया गया। चिकित्सालय के विभिन्न अनुभागों के पर्यवेक्षण में निम्न बिन्दु प्रकाश में आये -

क्र.सं	अवलोकन बिन्दु	सुझाव/सुधारात्मक कार्यवाही	उत्तरदायित्व
1	राज्य स्तरीय टीम के द्वारा भ्रमण के दौरान परिसर में साफ-सफाई सतोषजनक पायी गयी।	परिसर में स्वच्छता हेतु प्रशसा की गयी तथा स्वच्छता बनाये रखने हेतु निर्देशित किया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी / बी0पी0एम
2	राज्य स्तरीय टीम के द्वारा भ्रमण के दौरान परिसर में सुविधा चार्ट एवं सिटीजन चार्ट नहीं लगा हुआ था।	परिसर में सुविधा चार्ट एवं सिटीजन चार्ट लगाये जाने के सुझाव दिये गये।	प्रभारी चिकित्साधिकारी / बी0पी0एम
3	प्रसव कक्ष के भ्रमण के दौरान पाया गया की स्टाफ नर्सों के द्वारा गर्भवती महिलाओं के प्रसव कराये जा रहे हैं। प्रसव कक्ष में प्रसव हेतु प्रयाप्त सुविधा उपलब्ध थी।	गर्भवती महिलाओं को उचित सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी / स्टाफ नर्स
4	चिकित्सालय के निरीक्षण में पाया गया कि वार्ड में 05 प्रसुति भर्ती थी। प्रसव के उपरान्त महिलायें चिकित्सालय में मानकानुसार 48 घंटे नहीं रुक रही हैं।	मानकानुसार 48 घंटे रोकने हेतु प्रयास करने हेतु निर्देशित किया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी / स्टाफ नर्स
5	लेबर रूम रजिस्टर एवं केस सीट पूर्ण नहीं थी।	लेबर रूम रजिस्टर एवं केस सीट पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया।	स्टाफ नर्स
6	प्रसव कक्ष में मात्र 03 स्टाफ नर्स उपलब्ध थी।	मानकानुसार स्टाफ नर्स उपलब्ध नहीं थी।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
7	जे0एस0एस0के0 डाइट लाभार्थियों की नहीं दी जा रही थी।	जे0एस0एस0के0 डाइट लाभार्थियों को दिये जाने हेतु सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
8	गर्भवती महिलाओं की जांच हेतु	अल्ट्रासाउंड की सुविधा	प्रभारी चिकित्साधिकारी

	अल्ट्रासाउंड की सुविधा परिसर में नहीं थी।	उपलब्ध कराने हेतु सुझाव दिया गया।	
9	एन0बी0सी0सी0 बना था रेडियंट वार्मर क्रियाशील था किन्तु बैग एण्ड मास्क उपलब्ध नहीं था एवं स्टाफ नर्स को प्रशिक्षण की आवश्यकता थी।	बैग एण्ड मास्क एवं अन्य एन0बी0सी0सी0 उपकरण उपलब्ध कराया जायें।	प्रभारी चिकित्साधिकारी / स्टाफ नर्स
10	एन0बी0एस0यू0 की ऑनलाइन रिपोर्टिंग सुचारु रूप से नहीं की जा रही हैं।	एस0एन0सी0यू0 ऑनलाइन एम0आई0एस0 पोर्टल पर सभी भर्ती बच्चों की इंट्री समय से किये जाने हेतु सुझाव दिया गया।	बी0पी0एम0 / स्टाफ नर्स
11	चाइल्ड डेथ रिव्यू की आन लाईन रिपोर्टिंग नहीं की जा रही थी।	चाइल्ड डेथ रिव्यू की आन लाईन रिपोर्टिंग कराने हेतु निर्देशित किया गया।	एम0सी0टी0एस0 आपरेटर/ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक
12	परिसर में पावर बैकअप की सुविधा उपलब्ध नहीं है।	पावर बैकअप की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।	प्रभारी चिकित्साधिकारी / ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक
13	मंत्रा ऐप एवं के0एम0सी0 ऐप पर इंट्री ससमय नहीं की जा रही थी।	ई-कवच पोर्टल एवं के0एम0सी0 ऐप पर इंट्री किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।	स्टाफ नर्स/ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक

हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर –एकोना

दिनांक 02 मार्च 2023 को राज्य स्तरीय दल द्वारा हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर –एकोना गाँव का भ्रमण किया गया। पर्यवेक्षण में निम्न बिन्दु प्रकाश में आये –

क्र.सं	अवलोकन बिन्दु	सुझाव/सुधारात्मक कार्यवाही	उत्तरदायित्व
1.	राज्य स्तरीय दल द्वारा हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर –एकोना का भ्रमण के दौरान सी0एच0ओ सुश्री निधि मोदनवाल, ए0एन0एम0 श्रीमती पिकी देवी एवं आशा श्रीमती रिता एवं सकिना उपस्थित थी।	भ्रमण दल के द्वारा सभी प्रतिदिन ससमय उपस्थित रहने के निर्देश दिये गये।	सी0एच0ओ0 / ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक
2.	हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर की बिल्डिंग बनी हुई थी परन्तु भवन सुव्यवस्थित नहीं था।	हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के भवन को सुव्यवस्थित एवं स्वच्छता हेतु निर्देशित किया गया।	सी0एच0ओ0 / ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक
3.	हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर सी0एच0ओ0 द्वारा औसत 15 ओ0पी0डी0 प्रतिदिन की जा रही थी। परन्तु इकाई में आई0ई0सी0 की कमी पायी गयी	हेल्थ वेलनेस सेन्टर पर आई0ई0सी0 उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी / ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक
4.	हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर किसी भी प्रकार	सी0एच0ओ0 का जांच किट	प्रभारी

	की जांच नहीं की जा रही थी सी0एच0ओ से पुछने पर बताया गया की सेन्टर पर कोई भी जांच किट उपलब्ध नहीं करायी गयी।	की उपलब्धता हेतु निर्देशित किया गया।	चिकित्साधिकारी /ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक
5.	हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर बिजली कनेक्शन नहीं था और न ही इन्वर्टर उपलब्ध नहीं कराये गये थे।	बिजली कनेक्शन व इन्वर्टर उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी /ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक
6.	सब सेन्टर पर वी0एच0एन0डी0 का कार्य किया जा रहा था। परन्तु ड्यू लिस्ट उपलब्ध नहीं थी।	वी0एच0एन0डी0 सत्र से पूर्व ड्यू लिस्ट बनाने हेतु निर्देशित किया गया।	ए0एन0एम0 / ब्लाक कम्प्यूनीटी प्रोसेस प्रबन्धक
7.	ए0एन0सी0 जांच हेतु प्राईवैसी का ध्यान नहीं रखा जा रहा था। कार्टन एवं शैय्या उपलब्ध नहीं था।	प्राईवैसी हेतु कार्टन एवं शैय्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी
8.	सबसेन्टर पर मानकानुसार IFA Syrup की बोतल उपलब्ध थी जो कि नहीं है।	सबसेन्टर पर IFA Syrup की 50ml with auto dispencer बोतल मानकानुसार उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।	प्रभारी चिकित्साधिकारी /ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक

विश्व श्रवण दिवस-03 मार्च 2023

मुख्य विकास अधिकारी, देवरिया की अध्यक्षता में 03 मार्च 2023 को विश्व श्रवण दिवस के आयोजन में प्रतिभाग किया गया जिसमें मुख्य चिकित्साधिकारी देवरिया, चिकित्साधिकारी, सी0एच0ओ व अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

विश्व श्रवण दिवस के मौके पर मुख्य चिकित्साधिकारी देवरिया के द्वारा हर साल 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस यानी वर्ल्ड हियरिंग डे मनाने का उद्देश्य व लोगों को बहरेपन की समस्या के कारण और निवारण के प्रति सचेत रहने सम्बन्धी जानकारी दी गयी तथा सभी अधिकारियों को इस मौके पर कैंपेन आयोजित कर लोगों को बहरेपन की बढ़ रही समस्याओं के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिये गये।

Gendra

(श्री योगेन्द्र कुमार यादव)

स्टेट एस0एन0सी0यू0 साफ्टवेयर कॉर्डिनेटर
(सी0एच0)

Soni

(श्री सोनु गौतम)

कार्यक्रम समन्वयक
(एम0 एण्ड ई0)

3/3/2023

3/3/2023