

नियमित टीकाकरण(सघन मिशन इन्द्रधनुष 4.0)

भ्रमण आख्या-जनपद मिर्जापुर

दिनांक-04-06 मई, 2022

कोल्ड चेन-

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-

चील्ह

- कोल्ड चेन पर साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था थी।
- कोल्ड चेन में आई0एल0आर0,डीप फ्रीजर, एवं स्टेबलाइजर कियाशील एवं मानकानुसार व्यवस्थित पाये गये।
- ए0वी0डी0 रूट प्लान चस्पा नहीं किया गया था।
- आइस पैक में लेबल तक पानी नहीं भरा गया था कोल्ड चेन हैंडलर को निर्देशित किया गया कि आइस पैक में मानकानुसार पानी भरा जाये।
- आइस पैक के कन्डीसनिंग हेतु टेबल नहीं थी, कोल्ड चेन हैंडलर को कन्डीसनिंग टेबल व्यवस्था हेतु निर्देशित किया गया।
- सत्र के लिए वैक्सीन ड्यू लिस्ट के अनुसार वितरित की गई थी। ए0एन0एम0 द्वारा तैयार की गई ड्यू लिस्ट में टीकों की गणना ठीक से नहीं की गई थी। कोल्ड चेन हैंडलर को निर्देशित किया गया कि ए0एन0एम0 को इस हेतु सुझाव दिया जाए कि ड्यू लिस्ट में टीकों की सही गणना कर ही वैक्सीन हेतु ड्यू लिस्ट कोल्ड चेन प्वाइन्ट पर जमा की जाए।

कोल्ड चेन-

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-चुनार

- कोल्डचेन पर साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था थी।
- कोल्ड चेन में आई0एल0आर0,डीप फ्रीजर, एवं स्टेबलाइजर कियाशील एवं मानकानुसार व्यवस्थित पाये गये।
- ए0वी0डी0 रूट प्लान चस्पा नहीं किया गया था।

कोल्ड चेन-

हलिया

- कोल्डचेन पर साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था थी।
- कोल्ड चेन में आई0एल0आर0,डीप फ्रीजर, एवं स्टेबलाइजर कियाशील एवं मानकानुसार व्यवस्थित पाये गये।
- ए0वी0डी0 रूट प्लान चस्पा नहीं किया गया था।
- सत्र के लिए वैक्सीन ड्यू लिस्ट के अनुसार वितरित की गई नहीं की गई थी।

जनपद स्तरीय कोल्ड चेन-

- कोल्डचेन पर साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था थी।
- कोल्ड चेन में आई0एल0आर0,डीप फ्रीजर, कियाशील स्टेबलाइजर मानकानुसार एवं व्यवस्थित पाये गये।
- कोल्ड चेन एवं कोल्ड चेन व्यवस्था का कार्य सराहनीय था।
- एन0सी0सी0एम0आई0सी0 पोर्टल का कियान्वयन नहीं किया जा रहा था।

ब्लाक-कोन उपकेन्द्र-लखनपुर

सत्र स्थल- उपकेन्द्र-लखनपुर

- सत्र स्थल पर कोविड प्रोटोकाल का पालन किया जा रहा था।
- सत्र स्थल पर आई0एम0आई0 का बैनर लगाया गया था।
- आई0एम0आई0 सत्र आर0आई0 के नियत सत्र पर ही आयोजित किये जा रहे थे।
- सत्र स्थल पर माइक्रोप्लान उपलब्ध नहीं थी।

- सत्र स्थल पर ए0एन0एम0 एवं आशा/आंगनवाडी उपस्थित थी।
- वैक्सीन कैरियर में आइस पैक कन्डीशन नहीं पाये गये।
- ए0एन0एम0 को आर0आई0 हेतु वैक्सीन कैरियर में आइसपैक कन्डीशन रहेगे या हार्ड स्टोनी हेतु जानकारी नहीं थी।
- सत्र स्थल पर अपडेटेड ड्यू लिस्ट उपलब्ध थी
- सत्र स्थल पर सभी वैक्सीन उपलब्ध थी।
- ए0एन0एम0 द्वारा काउन्टर फाइल पूर्ण नहीं की जा रही थी।
- सत्र स्थल पर ट्रैकिंग बैग उपलब्ध था परन्तु उसका प्रयोग काउन्टर फाइल रखने हेतु नहीं किया जा रहा था। ए0एन0एम0 से तत्काल प्रभाव से काउन्टर फाइल ट्रैकिंग बैग में मानकानुसार व्यवस्थित कराया गया।
- सत्र पर वैक्सीनेशन उपरान्त लाभार्थियों को पैरासिटामाल सीरप वितरित किया जा रहा था।
- सत्र पश्चात शार्प मैटिरियल सत्र से निश्चरण हेतु स्वास्थ्य केन्द्र पर वापस नहीं भेजे जा रहे थे।
- ए0एन0एम0 द्वारा लाभार्थियों को चार संदेश नहीं दिये जा रहे थे।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-जमालपुर

उपकेन्द्र-हरदी सजनी

सत्र स्थल-सजनी

- सत्र स्थल पर कोविड प्रोटोकाल का पालन किया जा रहा था।
- सत्र स्थल पर सघन मिशन इन्द्रधनुष बैनर लगाया गया था।
- सत्र स्थल पर ए0एन0एम0 एवं आशा/आंगनवाडी उपस्थित थी।
- सत्र स्थल पर आई.एम.आई. माइक्रोप्लान उपलब्ध नहीं थी।
- सत्र स्थल पर अपडेटेड ड्यू लिस्ट उपलब्ध थी।
- टीकाकरण हेतु 11 बच्चे ड्यू लिस्ट में थे परन्तु केवल 01 बच्चे को टीके से आच्छादित किया गया था। आशा को निर्देशित किया गया है कि अतिशीघ्र सभी बच्चों को आच्छादित करवाया जाए।
- वैक्सीन कैरियर में आइस पैक कन्डीशन नहीं थे।
- सत्र स्थल पर ट्रैकिंग बैग उपलब्ध था परन्तु उसका प्रयोग काउन्टर फाइल हेतु नहीं किया जा रहा था। ए0एन0एम0 से तत्काल प्रभाव से काउन्टर फाइल ट्रैकिंग बैग में मानकानुसार व्यवस्थित कराया गया।
- ईट भट्टों पर बच्चों को टीकों से आच्छादन हेतु मोबाइल टीम हेतु सुझाव दिया गया।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-जमालपुर

उपकेन्द्र-उडी

सत्र स्थल-उपकेन्द्र-उडी

- सत्र स्थल पर कोविड प्रोटोकाल का पालन किया जा रहा था।
- सत्र स्थल पर सघन मिशन इन्द्रधनुष बैनर लगाया गया था।
- सत्र स्थल पर ए0एन0एम0 एवं आशा/आंगनवाडी उपस्थित थी।
- आई0एम0आई0 सत्र आर0आई0 के नियत सत्र पर ही आयोजित किये जा रहे थे।
- आशा द्वारा हेडकाउन्ट सर्वे पूर्ण रूप से नहीं किया गया था।
- सत्र स्थल पर अपडेटेड ड्यू लिस्ट उपलब्ध नहीं थी
- सत्र स्थल पर सभी वैक्सीन उपलब्ध थी।
- बी0सी0जी0 एवं एम0आर0 वैक्सीन टीकाकरण पश्चात आइस पैक निकाल कर नियमानुसार नहीं रखी गई थी।
- सत्र पर वैक्सीनेशन उपरान्त लाभार्थियों को पैरासिटामाल सीरप वितरित किया जा रहा था।

➤ ए0एन0एम0 द्वारा लाभार्थियों को चार संदेश नहीं दिये जा रहे थे।
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-जमालपुर

सत्र स्थल-भदवा

- सत्र स्थल पर कोविड प्रोटोकाल का पालन किया जा रहा था।
- सत्र स्थल पर सघन मिशन इन्द्रधनुष बैनर लगाया गया था।
- सत्र स्थल पर ए0एन0एम0 एवं आशा/आंगनवाडी उपस्थित थी।
- सत्र स्थल पर अपडेटेड ड्यू लिस्ट उपलब्ध थी।
- सत्र स्थल पर सभी वैक्सीन उपलब्ध थी।
- वैक्सीन कैरियर में आइस पैक में Half Field water पाया गया।
- एम0सी0पी0 कार्ड में संलग्न काउन्टर फाइल भरी नहीं जा रही थी। तत्काल प्रभाव से काउन्टर फाइल पूर्ण करायी गई।
- सत्र स्थल पर टीकाकरण हेतु 16 बच्चे ड्यू थे परन्तु ए0एन0एम0 द्वारा बताया गया कि शेष बच्चे भट्टे पर चले गये हैं ए0एन0एम0 को निर्देशित किये गया कि शेष बच्चों का अतिशीघ्र वैक्सीनेशन करवाया जाये।
- सत्र पर वैक्सीनेशन उपरान्त लाभार्थियों को पैरासिटामाल सीरप वितरित किया जा रहा था।
- ए0एन0एम0 द्वारा लाभार्थियों को चार संदेश नहीं दिये जा रहे थे।

ब्लाक-नरायनपुर

उपकेन्द्र-रायपुरिया

सत्र स्थल-आंगनवाडी केन्द्र मोहम्मदपुर

- सत्र स्थल पर कोविड प्रोटोकाल का पालन किया जा रहा था।
- सत्र स्थल पर सघन मिशन इन्द्रधनुष बैनर लगाया गया था।
- सत्र स्थल पर आशा ए0एन0एम0 एवं आंगनवाडी उपस्थित थी।
- सत्र स्थल पर अपडेटेड ड्यू लिस्ट उपलब्ध थी।
- सत्र स्थल पर माइकोप्लान उपलब्ध नहीं था।
- आशा संगिनी द्वारा आशा को हेड काउन्ट सर्वे या ड्यू लिस्ट तैयार करने में की गई गलतियों के सुधार के लिए कोई सुझाव नहीं दिया जा रहा था।
- सत्र स्थल पर सभी वैक्सीन उपलब्ध थी।
- सत्र स्थल पर आइस पैक कन्डीशन्ड नहीं पाये गये।
- ए0एन0एम0 द्वारा लाभार्थियों को चार संदेश नहीं दिये जा रहे थे।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-जमालपुर

सत्र स्थल- बल्ली सहायिका का घर

- सत्र स्थल पर कोविड प्रोटोकाल का पालन किया जा रहा था।
- सत्र स्थल पर सघन मिशन इन्द्रधनुष बैनर लगाया गया था।
- सत्र स्थल पर आशा ए0एन0एम0 एवं आंगनवाडी उपस्थित थी।
- आई0एम0आई0 सत्र आर0आई0 के नियत सत्र पर ही आयोजित किये जा रहे थे।
- आशा द्वारा हेडकाउन्ट सर्वे पूर्ण रूप से नहीं किया गया था।
- सत्र स्थल पर अपडेटेड ड्यू लिस्ट उपलब्ध नहीं थी।
- सत्र स्थल पर माइकोप्लान उपलब्ध नहीं था।
- सत्र स्थल पर वैक्सीनेशन हेतु 64 बच्चे थे मात्र 03 बच्चे ही टीकों से आच्छादित किये गये थे ए0एन0एम0 द्वारा बताया गया कि बाकी बच्चे मां के साथ ईट भट्टों पर हैं निर्देशित किया गया कि ऐसे बच्चों को मोबाइल टीम के द्वारा अतिशीघ्र टीकों से आच्छादित किया जाए।
- सत्र स्थल पर सभी वैक्सीन उपलब्ध थी।

- टीकाकरण पश्चात एम0आर0 एवं बी0सी0जी0 वैक्सीन एक आइस पैक निकालकर रखी नहीं गई थी।
- ए0एन0एम0 द्वारा लाभार्थियों को चार संदेश नहीं दिये जा रहे थे।


प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-हालिया
उपकेन्द्र-आयुजी
सत्र स्थल-हथेजा


- सत्र स्थल पर कोविड प्रोटोकाल का पालन किया जा रहा था।
- सत्र स्थल पर सघन मिशन इन्द्रधनुष बैनर लगाया गया था।
- सत्र स्थल पर आशा ए0एन0एम0 एवं आंगनवाडी उपस्थित थी।
- सत्र स्थल पर अपडेटेड ड्यू लिस्ट उपलब्ध नहीं थी।
- सत्र स्थल पर माइक्रोप्लान उपलब्ध था।
- सत्र स्थल पर सुपरवाइजर को टीकाकरण हेतु पूर्ण जानकारी नहीं थी।
- आशा द्वारा टीकाकरण हेतु लाभार्थियों को मोबिलाइज नहीं किया जा रहा था।
- सत्र स्थल पर सभी वैक्सीन उपलब्ध थी।
- सत्र पश्चात शार्प मैटिरियल सत्र से निश्चरण हेतु स्वास्थ्य केन्द्र पर वापस नहीं भेजे जा रहे थे।
- ए0एन0एम0 द्वारा लाभार्थियों को चार संदेश नहीं दिये जा रहे थे।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-हालिया
उपकेन्द्र-बसाल बलिया
सत्र स्थल-महया

- सत्र स्थल पर कोविड प्रोटोकाल का पालन किया जा रहा था।
- सत्र स्थल पर सघन मिशन इन्द्रधनुष बैनर लगाया गया था।
- सत्र स्थल पर आशा ए0एन0एम0 एवं आंगनवाडी उपस्थित थी।
- सत्र स्थल पर अपडेटेड ड्यू लिस्ट उपलब्ध थी।
- सत्र स्थल पर माइक्रोप्लान उपलब्ध था।
- सत्र स्थल पर सभी वैक्सीन उपलब्ध थी।
- सत्र स्थल आउट रीच होने के कारण भी ए0एन0एम0 द्वारा टीकाकरण का कार्य का निर्वहन मानकानुसार किया जा रहा था।

➤ नोट- दिनांक 06.05.2022 को सांय जिला प्रतिरक्षण अधिकारी, आई0एम0आई0 4.0 पर समीक्षा बैठक की गई।


श्री सत्यप्रकाश
कार्यक्रम समन्वयक,
आर0आई0


डा0 अनन्द अग्रवाल
उप-महाप्रबन्धक, आर0के0एस0के0
नोडल अधिकारी-आई0एम0आई0 4.0 पर्यवेक्षण, जनपद-
मिर्जापुर