

जनपद बहराईच-सी0आर0एम0 सहयोगात्मक पर्यवेक्षण भ्रमण आख्या

टीम : 02

श्री देवनाथ , मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक,
श्री इन्द्रजीत सिंह सलाहकार आर0के0एस0के0
श्री सन्तोष कुमार भारती, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर

दिनांक— 30 सितम्बर से 5 अक्टूबर 2019 तक

सी0एच0सी0 रिसिया	
अवलोकन बिन्दु	वर्तमान प्रगति/स्थिति
ब्लॉक प्रोफाइल, एच0आर0 एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों के ट्रेनिंग की स्थिति का अपडेशन का अभाव।	ब्लॉक प्रोफाइल, एच0आर0 एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों के ट्रेनिंग का रिकार्ड तैयार किया जा रहा है।
पियर एजुकेटर चयन, प्रशिक्षण, का डेटा अपडेट नहीं था।	फाइल तैयार कर ली गई है ए0एन0एम0 से रिकार्ड मगाये जा रहे हैं।
ए0एफ0एच0एस क्लीनिक के रिकॉर्ड एवं रिपोर्ट अपडेट नहीं था।	काउन्सलर ने त्याग पत्र दे दिया है पुराने रिकार्ड बी0पी0एम0 की द्वारा रिकार्डिंग कर ली गई है।
एच0एम0आई0एस0 एवं यू0पी0एच0एम0आई0एस0 रिपोर्ट की फाईलिंग एवं वेलिडेशन समिति की बैठक नहीं की जा रही है।	रिपोर्ट की फाईलिंग कर ली गई है, वेलिडेशन समिति की बैठक अभी तक नहीं की गई है।
आर0के0एस0 मीटिंग रजिस्टर अपूर्ण पाये गये।	आर0के0एस0 मीटिंग रजिस्टर अभी भी अपूर्ण है।
सहयोगात्मक पर्यवेक्षण का भ्रमण प्लान नहीं बना था। बिना प्लान के भ्रमण किया जा रहा था।	सहयोगात्मक पर्यवेक्षण का भ्रमण प्लान बना लिया गया है।
आर0बी0एस0के0 का माइक्रोप्लान प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के पास उपलब्ध नहीं था।	उपलब्ध करा दिये गये हैं।
अपर प्राथमिक विद्यालय हुसैनपुर मोहम्मद पुर में विफस रजिस्टर, कार्ड एवं आयरन की गोलियां उपलब्ध नहीं थी। सी0एच0सी0 पर विफस कार्ड रखे हुए पाये गये। जो कि अभी तक स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों पर नहीं भेजे गये हैं।	अधिकाश विद्यालय में विफस रजिस्टर, कार्ड एवं आयरन की गोलियां उपलब्ध करा दिये गये हैं। विफस कार्ड स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों पर भेजे दिये गये हैं।
बायोमेडिकल वेर्स्ट हेतु सेल्टर होम का निर्माण अपूर्ण था। सम्बन्धित फर्म द्वारा निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है।	निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है।
एक्स रे मशीन खराब पाई थी। लाग इन एवं कम्प्लेन्ट रजिस्टर भी नहीं बनाया गया था। एक्स-रे रूम का दरवाजा टूटा था। एक्स-रे रूम की खिड़कियाँ टूटी हुई थीं। एंव राड पर पर्दे नहीं लगे थे।	कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
रेडोलोजी एक्स-रे डिजिटल सी0एच0सी0 में किसी नोडल अधिकारी को नामित नहीं किया गया है।	डा0 सुनील को नोडल अधिकारी को नामित कर दिया गया है।
अस्पताल काफी गन्दा था। लाईट टूटी थी। पानी सप्लाई की समस्या, बिजली वायर लटके हुए थे। मेन गेट पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम नहीं लिखा था। पार्किंग स्थल की समस्या इत्यादि। पूरे अस्पताल की लाइटिंग, आई0सी0 मटेरियल वॉल पेंटिंग की कमी थी।	कार्य कराया जा रहा है सम्पूर्ण कार्य नहीं हो पाया है।
लैब टेक्नीशियन और असिस्टेन्ट के पास एप्रेन और नेमप्लेट नहीं हैं	आर्डर दिया गया है।

सिटीजन चार्ट अपडेट नहीं था ।	आर्डर दिया गया है ।
फायर स्टींगर एक्सपायरी डेट का लगा पाया गया ।	चेन्ज करने के फायर स्टींगर भेजा गया ।
ड्यूटी रोस्टर, ड्रग लिस्ट, ओ०पी०डी० रुम में लाइट, कोल्डचैन रुम में (एग्जास्ट) कोल्डचैन रुम का पार्टिशन, लाइटिंग एंव खिड़की का अभाव था ।	ड्यूटी रोस्टर नहीं बनाया गया है, शेष कार्य आंशिक रूप से हो पाया है ।
वी०एच०एन०डी० माइक्रोप्लान, ए०एन०एम० रोस्टर, ए०एन०एम० के पास रोस्टर माईक्रोप्लान की उपलब्धता न होना ।	अभी तक ए०एन०एम० को फोटो कापी करा करके उपलब्ध नहीं कराया गया है ।
अस्पताल के कई रुम में पुरानी चीजें/कबाड़ एंव अनुपयोगी पोस्टर/सामग्री पाई गई ।	कबाड़ एंव अनुपयोगी पोस्टर/सामग्री हटाई जा रही थी ।
स्टॉफ नर्स एंव सभी पैरा मेडिकल के पास आई०डी० कार्ड एंव एप्रेन की उपलब्धता नहीं थी ।	. स्टॉफ नर्स एंव सभी पैरा मेडिकल को एप्रेन की उपलब्ध करा दी गई है, आई०डी० कार्ड बनने के लिए भेजा गया है ।
वार्ड में साफ चादर, साइड स्टूल का अभाव था ।	उपलब्ध कराया जा चुका है ।
पंजीकरण कक्ष में लाइट की कमी, वाटर कूलर पंजीकरण कक्ष में लगा था ।	वाटर कूलर पंजीकरण कक्ष से हटा दिया गया है ।
मीटिंग हॉल अव्यवस्थित था । मीटिंग हाल में वी०एच०एस०एन०सी० बैठक के रजिस्टर एंव अन्य समान भरा हुआ पाया गया ।	मीटिंग हाल से सामान हटा दिया गया है । मीटिंग हॉल व्यवस्थित कर दिया गया है ।
ओ०टी० में वाटर सप्लाई की कमी एंव खिड़की टूटी हुई एंव लाइट की सप्लाई नहीं थी । ओ०टी० की मरम्मत कराने की आवश्यकता थी ।	ओ०टी० में अभी तक कोई भी कार्य नहीं किया गया है ।
स्टोर अव्यवस्थित था । एवं स्टोर में पी०एच०सी० एंव उपकेन्द्र के सामान अत्यधिक मात्रा में भरे हुए पाये गये ।	स्टोर व्यवस्थित किया जा रहा था, एवं स्टोर से सामान पी०एच०सी० एंव उपकेन्द्र पर भेजे जा रहा था ।
हेल्थ एंव वेलनेस सेन्टर के सामान सी०एच०सी० के कमरों में भरे हुए थे ।	अभी भी तक हेल्थ एंव वेलनेस सेन्टर के सामान सी०एच०सी० सभी केन्द्र पर नहीं भेजे गये हैं ।
बी०एच०टी० अपूर्ण थी, डायट रजिस्टर प्रिन्टेड नहीं थे, ए०एन०सी० और पी०एन०सी० वार्ड अलग नहीं था । जे०एस०एस०के० डायट चार्ट नहीं बना था । जे०एस०वाई० वार्ड में डोर मैट नहीं थी आई०ई०सी० का अभाव कलर कोडेट बेटशीट का आभाव इत्यादि ।	बी०एच०टी० पूर्ण कर ली गई है, डायट रजिस्टर प्रिन्टेड नहीं थे, ए०एन०सी० और पी०एन०सी० वार्ड अभी तक अलग नहीं किया गया है । जे०एस०एस०के० डायट चार्ट नहीं बना था । जे०एस०वाई० वार्ड में डोर मैट मगाई जा चुकी है । आई०ई०सी० का जनपद से प्रिंट करा कर भेजी जा रही थी, कलर कोडेट बेटशीट का उपलब्ध हो गये हैं ।
लेबर रुम का पार्टीशन नहीं था । अटैच वाशरूम पर्दे की कमी थी । नवजात हेतु लिनिन की कमी, एम०सी०पी० कार्ड की अनुपलब्धता, आई०ई०सी० की कमी । लेबर रुम के बाहर शू रैक मास्क की अनुपलब्धता । एलबो टोटी की कमी । लेबर रुम की खिड़की के शीशे टूटे हुए, रुम थर्मामीटर, फ़ीज, लेबर रुम में पंखे इत्यादि का अभाव	लेबर रुम में कार्य कराया जा रहा था । एम०सी०पी० कार्ड एंव आई०ई०सी०की जनपद से प्रिंट कराया जा रहा है, लेबर रुम के बाहर शू रैक मास्क एंव फ़ीज की उपलब्ध हो गई है । एलबो टोटी लगा दी गई है ।
रेडियेन्ट वॉर्मर, ऑटो क्लेब के रिकार्डिंग हेतु अपेडट नहीं था ।	रेडियेन्ट वॉर्मर, ऑटो क्लेब के रिकार्डिंग हेतु अभी तक अपेडट नहीं किया गया है ।
जे०एस०एस०के० तहत लाभार्थियों को नियमित रूप से भोजन उलपब्ध नहीं कराया गया था ।	जे०एस०एस०के० तहत लाभार्थियों को नियमित रूप से भोजन उलपब्ध नहीं कराया जा रहा है ।

लेबर रूम के एक अतिरिक्त अलमारी रखी पाई गई जिसका कोई उपयोग नहीं था।	अलमारी हटा दी गई है।
लेबर रूम में के0एम0सी0 वार्ड एवं एन0बी0सी0सी0 की व्यवस्थाओं में कमी पाई गई।	लेबर रूम में के0एम0सी0 वार्ड में स्थानान्तरित कर दिया गया है एवं एन0बी0सी0सी0 की व्यवस्थाओं को ठीक करा दिया गया है।
लेबर रूम के जे0एस0वार्ड वार्ड के बाहर तीमारदारों के बैठने के लिए व्यवस्था आ अभाव।	लेबर रूम के जे0एस0वार्ड वार्ड के बाहर तीमारदारों के बैठने के लिए व्यवस्था कर दिया गया है।
पी0एम0एस0एम0ए0 प्रिन्टेड रजिस्टर नहीं था।	पी0एम0एस0एम0ए0 प्रिन्टेड रजिस्टर अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है।
लैब में पानी सप्लाई, टूटी खिड़की, बिजली की समस्या इत्यादि।	कार्य पूर्ण करा दिया गया है।
आर0बी0एस0के0 टीम एवं अस्पताल कर्मचारी के मूवमेन्ट रजिस्टर सही से भरा हुआ नहीं पाया गया।	मूवमेन्ट रजिस्टर सही करा दिया गया है।
विफ्स रिपोर्ट की फाइल नहीं बनी थी।	किशोर स्वास्थ्य काउन्सलर द्वारा विफ्स रिपोर्ट की फाइल नहीं बना दी गई है।
अस्पताल परिसर में सी0सी0टी0वी0 कैमरा एवं एल0ई0डी0 टी0वी0 लगवाना।	अस्पताल परिसर में सी0सी0टी0वी0 कैमरा एवं एल0ई0डी0 टी0वी0 कार्य अपूर्ण।

हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर मटेरा।

लेबर रूम में डिजिटल वाच, रूम थर्मामीटर, कन्ज्यूमेवल की कमी।	उपलब्धता सुनिश्चित।
एन0बी0सी0सी0 एवं के0एम0सी0 अकियाशील थे।	एन0बी0सी0सी0 एवं के0एम0सी0 कियाशील करा दिये गये हैं।
ए0एन0सी0 एवं पी0एन0सी0 के अलग से वार्ड नहीं बने थे। वार्ड की खिड़किया एवं शीशे टुटे हुए थी। बैड की कमी।	कार्य पूर्ण करा दिया गया है।
आई0ई0सी0 मटेरियल की कमी।	आई0ई0सी0की जनपद से प्रिंट कराया जा रहा है।

एच0डब्ल्यू0सी0 – नरसिंहडीहा

एच0डब्ल्यू0सी0 में ब्रान्डिंग एवं स्ट्रेन्थिनिंग का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है।	एच0डब्ल्यू0सी0 में ब्रान्डिंग एवं स्ट्रेन्थिनिंग का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है।
एच0डब्ल्यू0सी0 स्टाफ नर्स की तैनाती सी0एच0सी0 पर की दी गई है।	स्टाफ नर्स की तैनाती एच0डब्ल्यू0सी0 हेतु आदेषित किया गया है।
कैम्पस में गंदगी चारों तरफ अभी भी है।	परिसर में काफी गन्दगी, घास-फूस की साफ-सफाई करा दी गई है।
लेवर रूम, इ0डी0एल0 लिस्ट, इक्वीपमेन्ट, एवं टेस्ट किट मौजूद नहीं है।	इन्डेन्ट दिया गया है परन्तु लॉजिस्टिक अभी तक उपलब्ध नहीं कराये गये हैं।
सी0एच0सी0 सिरिया में पुराने एफ0एम0आर0 में बुकिंग की गई है।	सी0एच0सी0 सिरिया में नये एफ0एम0आर0 में बुकिंग प्रारम्भ करा दी गई है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चित्तौरा

शिकायत पेटिका गलियारे में लगी हुई थी।	शिकायत पेटिका बरामदे में लगा दी गई है।
अस्पताल गेट के सामने ही गाड़ियों की पार्किंग की जा रही थी, जिसके कारण लाभार्थियों को आने जाने में समस्या का सामना करना पड़ रहा था।	पार्किंग की व्यवस्था करा दी गई है।
टायलेट की पाइप टूटी हुई एवं साफ-सफाई का अभाव	कार्य कराया जा रहा था।
अस्पताल परिसर की साफ सफाई में कमी वाल	कार्य कराया जा रहा था।

राइटिंग,आई0ई0सी0 मटेरियल की कमी पाई गई।	
पियर एजूकेटर चयन प्रशिक्षण रिकार्ड, किशारे स्वास्थ्य दिवस आयोजन रिकार्ड, किशोर मित्रता क्लब बैठक रिकार्ड अपूर्ण पाया गया।	ए0एम0एम0 का अभिमुखीकरण किया गया। पियर एजूकेटर चयन प्रशिक्षण रिकार्ड, किशारे स्वास्थ्य दिवस आयोजन रिकार्ड, किशोर मित्रता क्लब बैठक रिकार्ड पूर्ण कराया जा रहा था।
सहयोगात्मक पर्यवेक्षण का भ्रमण प्लान नहीं बना था। बिना प्लान के भ्रमण किया जा रहा था।	सहयोगात्मक पर्यवेक्षण का भ्रमण प्लान बना लिया गया है।
102–108 एम्बुलेन्स का रिकार्ड अपडेट नहीं था। कर्मचारियों के पास गाड़ी लागबुक, आई0डी0 कार्ड, एप्रेन नहीं पाया गया।	102–108 एम्बुलेन्स का रिकार्ड अपडेट नहीं था। कर्मचारियों के पास गाड़ी लागबुक, आई0डी0 कार्ड, एप्रेन अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है।
आर0के0एस0 मीटिंग रजिस्टर अपूर्ण पाये गये।	आर0के0एस0 मीटिंग रजिस्टर अभी भी अपूर्ण है।
कोल्ड चैन रूम अव्यवस्थित पाया गया तथा रिकार्ड अपडेटड नहीं था।	कोल्ड चैन रूम व्यवस्थित करा गया तथा रिकार्ड अपडेटड हो गया है।
पर्दे की राड, इलेक्ट्रीसिटी वायरिंग अव्यवस्थित व लूज पाई गई।	कार्य कराया जा रहा था।
मरीजों के लिए पीने के पानी की सुविधा नहीं पाई गई।	आर0ओ0 मंगाया जा चुका है। इन्स्टाल नहीं किया गया है।
क्लीनिंग लान्ड्री हेतु बजट अनुपलब्ध पाया गया।	क्लीनिंग लान्ड्री हेतु बजट उपलब्ध करा दिया गया है।
अस्पताल में कार्यरत स्टाफ का ड्युटी रोस्टर अनुपलब्ध पाया गया।	अस्पताल में कार्यरत स्टाफ का ड्युटी रोस्टर अभी तक तैयार नहीं किया गया है।
रिकार्ड कीपिंग फाइल अलग अलग कार्यक्रमों के अव्यवस्थित पाये गये तथा अपेंडेट नहीं थे।	रिकार्ड कीपिंग फाइल अलग अलग कार्यक्रमों के व्यवस्थित हो गये हैं।
अपर प्राथमिक विद्यालय सुहेल नगर,रायपुर एवं में विपस रजिस्टर विपस कार्ड, पोस्टर्स आयरन गोलियों की उपलब्ध नहीं थे।	विद्यालय में विपस रजिस्टर, कार्ड एवं आयरन की गोलियां उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
यू0पी0 एच0एम0आई0एस एण्ड एच0एम0आई0एस रिपोर्ट की फाइल अपडेट नहीं थी।	यू0पी0 एच0एम0आई0एस एण्ड एच0एम0आई0एस रिपोर्ट की फाइल अपडेट कर ली गई है।
एम0डी0आर0 आडिट की कोई भी रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी।	एम0डी0आर0 आडिट की कोई भी रिपोर्ट अभी तक नहीं उपलब्ध है।
ब्लॉक प्रोफाइल, एच0आर0एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों के ट्रेनिंग की स्थिति का अपडेशन का अभाव।	ब्लॉक प्रोफाइल, एच0आर0एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों के ट्रेनिंग का रिकार्ड तैयार किया जा रहा है।
लेबर रूम में डिजिटल वॉच रूम थर्मामीटर, सेवन ट्रे अव्यवस्थित थी। एवं आवश्यक कन्ज्यूमेल की कमी।	उपलब्धता सुनिश्चित।
वायोमेडिकल बेर्स्ट हेतु नोडल अधिकारी को नामित नहीं किया गया है। बी0एम0ई0एम0 टोलफ्री नम्बर डिस्प्ले नहीं पाया गया।	नोडल अधिकारी नामित।
बी0एच0टी0 अपूर्ण थी, लेबर रूम रजिस्टर अपूर्ण, डायट रजिस्टर प्रिन्टेड नहीं थे, ए0एन0सी0 और पी0एन0सी0 वार्ड अलग नहीं था। जे0एस0एस0के0 डायट चार्ट नहीं बना था। जे0एस0वाई0 वार्ड में डोर मैट नहीं थीं आई0ई0सी0, फिज का अभाव कलर कोडेट बेटशीट का आभाव इत्यादि।	बी0एच0टी0 पूर्ण कर ली गई है, डायट रजिस्टर प्रिन्टेड नहीं थे, ए0एन0सी0 और पी0एन0सी0 वार्ड अभी तक अलग नहीं किया गया है। जे0एस0एस0के0 डायट चार्ट नहीं बना था। जे0एस0वाई0 वार्ड में डोर मैट मगाई जा चुकी है। आई0ई0सी0 का जनपद से प्रिंट करा कर भेजी जा रही थी, कलर कोडेट बेटशीट का उपलब्ध हो गये हैं। जे0एस0एस0के0 तहत लाभार्थियों को

	नियमित रूप से भोजन उल्पब्ध नहीं कराया जा रहा है।
रेडियेन्ट वॉर्मर,ऑटो क्लेब के रिकार्डिंग हेतु अपेडट नहीं था।	रेडियेन्ट वॉर्मर,ऑटो क्लेब के रिकार्डिंग हेतु अभी तक अपेडट नहीं किया गया है।
हेत्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर— गम्भीरवा सी0एच0सी0 चित्तौरा	
हेत्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के भवन का रंगरोगन (ब्रान्डिंग) मात्र बाहरी दीवारों का किया गया है। भीतरी हिस्से में मानकानुसार कार्य नहीं कराया गया है।	अभी तक सभी कार्य अपूर्ण है।
लेबर रूम में आवश्यक सभी उपकरणों की कमी पाई गई। लेबर रूम अत्यन्त दयनीय एवं अव्यवस्थित था। लेबर रूम रिकार्ड, रजिस्टर्स एवं बी0एच0टी0 अपूर्ण थी।	अभी तक सभी कार्य अपूर्ण है।
हेत्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर हेतु आवश्यक सामग्री एवं उपकरण अभी तक उपलब्ध नहीं कराये गये।	हेत्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर हेतु आवश्यक सामग्री एवं उपकरण अभी तक उपलब्ध नहीं कराये गये।
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र – कल्पीपारा, सी0एच0सी0 चित्तौरा।	
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर पिछले एक वर्ष से बिजली तथा पानी की उपलब्धता नहीं है।	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर पिछले एक वर्ष से बिजली तथा पानी की उपलब्धता नहीं है।
परिसर में काफी गन्दगी, धास—फूस व्याप्त है। प्रचार प्रसार सामग्री का नितान्त अभाव है।	परिसर में काफी गन्दगी, धास—फूस की साफ—सफाई करा दी गई है।
केन्द्र पर फैसीलिटी ब्रान्डिंग नहीं है। प्रसव सुविधा उपलब्ध नहीं है।	केन्द्र पर फैसीलिटी ब्रान्डिंग नहीं है। प्रसव सुविधा उपलब्ध नहीं है।
एच0डब्ल्यू0सी0— प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जौहरा	
बेबी ट्रे, बार्म टावेल, फ्रिज, कैलिसपैड डिजिटल वाच, एवं 1 लेवर टेवल की आवश्यकता है।	आवश्यक सभी उपकरण/सामग्री उपलब्ध करा दी गई है।
बर्थ डोज नहीं दी जा रही है। एच0डब्ल्यू0सी0 पर टीकाकरण सत्र आयोजित नहीं किया जा रहा है।	बर्थ डोज एवं एच0डब्ल्यू0सी0 पर टीकाकरण सत्र आयोजित करने के लिए कहा गया है।
एच0डब्ल्यू0सी0 पर हिमोग्लोबिन, एच0आई0वी0, शुगर, इत्यादि जांचे नहीं की जा रही है। एच0डब्ल्यू0सी0 पर मानक के अनुसार जांचे नहीं की जा रहा है।	एच0डब्ल्यू0सी0 पर हिमोग्लोबिन, एच0आई0वी0, शुगर, इत्यादि जांचे करने हेतु आदेश किये गये हैं।
हेत्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर—विशनपुर राहू सी0एच0सी0 चित्तौरा।	
हेत्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर भवन निर्माणाधीन था। कार्य रुका था।	हेत्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर भवन निर्माणाधीन था। कार्य रुका था।
उपकेन्द्र में प्रसव कराया जा रहा है परन्तु उपकेन्द्र का रिकार्ड अपेडेट नहीं था। कलर कोडेड विन इकाई पर उपलब्ध नहीं थी।	उपकेन्द्र का रिकार्ड अपेडेट कर लिया गया है। कलर कोडेड विन इकाई पर उपलब्ध हो गये हैं।
ए0एन0एम0 के पास पीयर एजुकेटर के चयन, प्रशिक्षण, किशोर दिवस के आयोजन एवं किशोर मित्रता क्लब का रिकार्ड उपलब्ध नहीं था।	ए0एन0एम0 के पास पीयर एजुकेटर के चयन, प्रशिक्षण, किशोर दिवस के आयोजन एवं किशोर मित्रता क्लब का रिकार्ड बना लिया गया है।
केन्द्र के सामने बिजली के खम्बे का सपोर्टर तार लगा हुआ है। जिसके कारण एम्बुलेन्स केन्द्र पर नहीं पहुंच पा रही है।	केन्द्र के सामने बिजली के खम्बे का सपोर्टर तार लगा हुआ है। जिसके कारण एम्बुलेन्स केन्द्र पर नहीं पहुंच पा रही है।
सी0एच0सी0— चरदा।	
अस्पताल परसिर की साफ सफाई में कमी वाल राइटिंग,आई0ई0सी0 मटेरियल की कमी पाई गई।	कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है

अस्पताल के सभी टायलेट की पाइप टूटी हुई एवं एवं साफ-सफाई का अभाव	कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है
इलेक्ट्रिक वायरिंग अव्यवस्थित पाया गया तथा बहुत सारे लाइट बल्ब निस्क्रिय पाये गये।	इलेक्ट्रिक वायरिंग वयवस्थित की जाये तथा एल0ई0डी0 बल्ब लगा दिये गये हैं।
लेबर रूम में डिजिटल वॉच रूम थर्मामीटर, सेवन ट्रे अव्यवस्थित थी। एवं आवश्यक कन्ज्यूमेवल की कमी। आक्सीजन सिलेन्डर खाली,	लेबर रूम में डिजिटल वॉच रूम थर्मामीटर, सेवन ट्रे व्यवस्थित, कन्ज्यूमेवल की गई डिमांड अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।
बी0एच0टी0 अपूर्ण थी, लेबर रूम रजिस्टर अपूर्ण, डाईट नहीं दी जा रही है, डाईट रजिस्टर प्रिन्टेड नहीं थे, फिज एवं ए0सी0 नहीं था। ए0एन0सी0 और पी0एन0सी0 वार्ड अलग नहीं था। जे0एस0एस0के0 डायट चार्ट नहीं बना था। जे0एस0वाई0 वार्ड में डोर मैट नहीं थीं आई0ई0सी0 का अभाव कलर कोडेट बेटशीट का अभाव इत्यादि।	बी0एच0टी0, लेबर रूम रजिस्टर की रिकार्ड पूर्ण करा दिये गये हैं। डायट रजिस्टर प्रिन्टेड नहीं थे, फिज एवं ए0सी0 का आर्डर दिया गया है। ए0एन0सी0 और पी0एन0सी0 वार्ड अलग नहीं किये गये हैं। जे0एस0एस0के0 डायट चार्ट नहीं बना था। जे0एस0वाई0 वार्ड में डोर मैट नहीं थीं कलर कोडेट बिन उपलब्ध करा दिये गये हैं। कालर बेटशीट अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। डाईट अभी तक नहीं दी जा रही है।
टेली मेडिसिन सेन्टर का डिस्प्ले अपर्याप्त पाया गया। प्रदान की जाने वाले 13 सुपर स्पेशिलिटी सर्विसिस का डिस्प्ले भी अपर्याप्त पाया गया। टेली मेडिसिन रूम अव्यवस्थित पाई गई। रूम के खिड़की के दरवाजे टूटे हुए पाये गये। टेली मेडिसिन टेक्नीशीयन एवं एम0ओ0आई0सी0 के बीच कोअर्डिनेशन का अभाव पाया गया। लोगों के बीच टेली मेडिसिन सर्विसेस की जानकारी का अभाव पाया गया।	टेली मेडिसिन सेन्टर का डिस्प्ले एवं प्रदान की जाने वाले 13 सुपर स्पेशिलिटी सर्विसिस का डिस्प्ले हो गया। टेली मेडिसिन रूम व्यवस्थित करा दिये गये हैं। रूम के खिड़की के दरवाजे टूटे लग गये। टेली मेडिसिन टेक्नीशीयन एवं एम0ओ0आई0सी0 के बीच कोअर्डिनेशन किया जा रहा है।
कोल्ड चैन रूम अव्यवस्थित पाया गया तथा रिकार्ड अपडेटड नहीं था।	कोल्डचैन रूम व्यवस्थित। तथा रिकार्ड को अपडेट करना। आ0ई0सी0 की कमी, मैप की कमी।
अस्पताल गेट के सामने ही गाड़ियों की पार्किंग की जा रही थी, जिसके कारण लाभार्थियों को आने जाने में समस्या का सामना करना पड़ रहा था।	पार्किंग स्थल तैयार हो रहा है।
पर्दे की राड, इलेक्ट्रीसिटी वायरिंग अव्यवस्थित व लूज पाई गई।	कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है।
मरीजों के लिए पीने के पानी की सुविधा नहीं पाई गई।	आर0ओ0 पानी की सुविधा करा दी गई है।
क्लीनिंग लान्ड्री हेतु बजट अनुपलब्ध पाया गया।	क्लीनिंग लान्ड्री हेतु बजट प्राप्त गया।
अस्पताल में कार्यरत स्टाफ का ड्युटी रोस्टर अनुपलब्ध पाया गया।	स्टाफ का ड्युटी रोस्टर बनवाना एवं अनुपालन सुनिश्चित करवाना।
रिकार्ड कीपिंग फाइल अलग अलग कार्यक्रमों के अव्यवस्थित पाये गये तथा अपेंडेटेड नहीं थे।	रिकार्ड कीपिंग फाईल व्यवस्थित एवं अपडेटेशन का कार्य किया जा रहा है।
पर्दे की राड, इलेक्ट्रीसिटी वायरिंग अव्यवस्थित व लूज पाई गई।	समस्त वायरिंग इत्यादि चेक कराकर खराब होने पर सही कराना है।
मरीजों के लिए पीने के पानी की सुविधा नहीं पाई गई।	आर0ओ0 पानी की सुविधा करवाना है।
क्लीनिंग लान्ड्री हेतु बजट अनुपलब्ध पाया गया।	जिले स्तर से प्राप्त करना है।
अस्पताल में कार्यरत स्टाफ का ड्युटी रोस्टर अनुपलब्ध पाया गया।	स्टाफ का ड्युटी रोस्टर बनवाना एवं अनुपालन सुनिश्चित करवाना।

यू०पी० एच०एम०आइ०एस एण्ड एच०एम०आइ०एस रिपोर्ट की फाइल अपडेट नहीं थी।	यू०पी० एच०एम०आइ०एस एण्ड एच०एम०आइ०एस रिपोर्ट की फाइल अपडेट कर ली गई है।
एम०डी०आर० आडिट की कोई भी रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी।	एम०डी०आर० आडिट की कोई भी रिपोर्ट अभी तक नहीं उपलब्ध है।
नवीन गाइडलाइन एंव दिशा निर्देश की बुकलेट उपलब्ध नहीं थी।	जनपद से बुकलेट उपलब्ध कराई जा रही थी
ब्लॉक प्रोफाइल, एच०आर० एंव प्रशिक्षित कर्मचारियों के ट्रेनिंग की स्थिति का अपडेशन का अभाव।	ब्लॉक प्रोफाइल, एच०आर० एंव प्रशिक्षित कर्मचारियों के ट्रेनिंग का रिकार्ड तैयार किया जा रहा है।
वायोमेडिकल बेर्स्ट हेतु नोडल अधिकारी को नामित नहीं किया गया है। बी०एम०ई०एम० टोलफी नम्बर डिस्प्ले नहीं पाया गया।	नोडल अधिकारी नामित नहीं किया है।
विद्यालय एंव आंगनबाड़ी केन्द्र पर उपलब्ध कराये गये विपस रजिस्टर विपस कार्ड, पोस्टर्स आयरन गोलियों का रिकार्ड स्कूलवार उपलब्ध नहीं था।	विद्यालय एंव आंगनबाड़ी केन्द्र पर उपलब्ध कराये गये विपस रजिस्टर विपस कार्ड, पोस्टर्स आयरन गोलियों का रिकार्ड स्कूलवार रिकार्ड सी०डी०पी०ओ० एंव बी०ई०ओ० से मगाया जा रहा था।

हेत्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर-रूपर्झिडिहा, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चरदा

हेत्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के परिसर में जल भराव साफ-सफाई की कमी पाई गई।	कार्य अपूर्ण, अभी तक कोई भी कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।
भवन के छत पर जमा हो रहा है। जिसके कारण अधिकांश कमरों में पानी का रिसाव हो रहा था।	कार्य अपूर्ण, अभी तक कोई भी कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।
हेत्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के भवन का रंगरोगन (ब्रान्डिंग) मात्र बाहरी दीवारों का किया गया है। भीतरी हिस्से में मानकानुसार कार्य नहीं कराया गया है। सम्बन्धित फर्म द्वारा गुणवत्ता परक कार्य हेत्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर का नहीं कराया गया है।	ब्रान्डिंग एंव स्ट्रेथिनिंग का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है, कार्य अपूर्ण, अभी तक कोई भी कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।
हेत्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर हेतु आवश्यक उपकरण अभी तक उपलब्ध नहीं कराये गये।	उपकरण एंव ई०डी०एल० उपलब्ध नहीं कराये गए हैं।
ए०एन०सी० एंव पी०एन०सी०उ वार्ड एक ही में है, अलग से नहीं बनाये गये हैं।	दोनों वार्ड को अलग नहीं किये गये हैं।
लेबर रूम में हैण्ड वाशिंग एरिया, प्रोटोकाल पोस्टर्स, एलवोटेप, कैलिस पैड, सेवन ट्रे अव्यस्थित एंव साफ सफाई की कमी, नियमित उपकरण का स्टेलाइजेशन न होना, लेबर रूम रजिस्टर एंव बी०एच०टी० अपूर्ण पाया गया।	प्रोटोकाल पोस्टर्स, कैलिस पैड, सेवन ट्रे व्यस्थित, लेबर रूम रजिस्टर एंव बी०एच०टी० का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
एक लेबर टेबल की कमी है तथा एग्जामीनेशन टेबल भी नहीं है।	उपकरण उपलब्ध नहीं कराये गए हैं।
बी०एम०डब्ल्यू० का प्रोटोकाल फालो नहीं हो रहा है।	बी०एम०डब्ल्यू० का प्रोटोकाल फालोअप हेतु अभी भी व्यवस्थाएं सही नहीं हुई हैं।
एच०डब्ल्यू०सी० रिकार्ड अपूर्ण है। और समरी रिपोर्ट भी नहीं बनाये जा रहे हैं।	रिकार्ड पूरे किये जा रहे हैं।
फार्मासिस्ट एंव एल०ए० की तैनाती नहीं है।	जनपद से नये स्टाफ हेतु आदेश जारी किये जा चुके हैं।
एन०सी०डी० कार्यक्रम दिशानिर्देश के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है।	
हेत्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर-नबाबगंज, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चरदा	
हेत्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर हेतु आवश्यक उपकरण अभी तक उपलब्ध नहीं कराये गये।	कार्य हेतु आवश्यक कदम नहीं उठाये गये हैं।

ए०एन०सी० एवं पी०एन०सी० वार्ड एक ही में है, अलग से नहीं बनाये गये हैं।	अभी भी ए०एन०सी० एवं पी०एन०सी० वार्ड एक ही में है, अलग से नहीं बनाये गये हैं।
लेबर रूम में हैण्ड वाशिंग एरिया, प्रोटोकाल पोस्टर्स, एलवोटेप, कैलिस पैड, सेवन ट्रे अव्यस्थित एवं साफ सफाई की कमी, लेबर रूम में वाटर की सप्लाई की समास्या, नियमित उपकरण का स्टेलाईजेशन न होना, फिज एंव ए०सी० की अनुउपलब्धता, लेबर रूम रजिस्टर एवं बी०एच०टी० अपूर्ण पाया गया।	कार्य आरम्भ कर दिया गया है परन्तु सम्पूर्ण कार्य अभी तक नहीं किया गया है।
परिसर की साफ-सफाई की अभाव।	परिसर की साफ-सफाई कराई जा रही थी।
हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर स्ट्रेन्थिनिंग का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है।	हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर स्ट्रेन्थिनिंग का कार्य अभी भी अपूर्ण है।
एम०बी०बी०एस० डाक्टर एवं एल०ए० की तैनाती नहीं है।	एम०बी०बी०एस० डाक्टर की तैनाती कर दी गई है।
ई०डी०एल० लिस्ट एवं ड्रग उपलब्ध नहीं थी।	ई०डी०एल० लिस्ट एवं ड्रग उपलब्ध हो गई है।