

Pre CRM Supportive Supervision Visit
Dist.- Baharaich (Date-30 Sep to 05 Oct 2019)

भ्रमण आख्या

टीम सं0-1

ठाठ ऊसा गंगवार,
 ठाठ निशांत जायसवाल
 श्री अरविन्द उपाध्याय
 श्री दिनेश याल सिंह

महाप्रबन्धक, - मातृ स्वास्थ्य
 उपमहाप्रबन्धक, - मातृ स्वास्थ्य
 परामर्शदाता - परिवार नियोजन
 कार्यक्रम समन्वयक - ई.एम.टी.एस.

सी0एच0सी0- फखरपुर

क्र. सं.	पर्यवेक्षण के बिन्दु	की गयी कार्यवाही
1	दिशा इंगित करने वाला साइनेज नेन रोड पर नहीं है। आई0ई0सी सामाजी आवश्यकतानुसार प्रविशत नहीं है। 05 टोल फी न0 प्रदर्शित नहीं है। ई0डी0एल0 डिस्प्ले और सीटीजन चार्टर नहीं है।	दिशा इंगित करने वाला सकेतक प्रदर्शित कर दिया गया है। टोल फी नं0 प्रदर्शन करने हेतु दीवाल लेखन कराया जा रहा है। ई0डी0एल0 एव सीटीजन चार्टर की प्रिटिंग हो गयी है।
2	इकाई के कक्षों के बाहर दी जाने वाली सुविधाओं को इंगित नहीं किया गया है।	साइनेज लगा दिये गये है।
3	रोगी पंजीकरण काउन्टर पर जे0एस.एस0के0 अन्तर्गत निशुल्क पंजीकरण का संदेश इंगित नहीं है।	लेखन कराया जा रहा है।
4	परिसर के अन्दर विभिन्न योजनाओं के प्रचार-प्रसार से सम्बन्धित कोई भी वॉल पेटिंग नहीं है।	वाल पेटिंग करायी जा रही है।
5	ओ0पी0डी0 प्रतीक्षालय स्थल पर टी0वी0 न लगाकर लेबर रूम के बाहर लगाया गया है।	टी0वी0 प्रतीक्षालय में लगा दी गयी है।
6	चिकित्सालय की खिडकियों के शीशे टूटे हैं एवं जालिया भी नहीं लगी हुई है।	शीशे एवं जाली लगाये जा रहे हैं।
7	कमरों के बाहर फूट मैट नहीं रखा हुआ है। तथा ओ0पी0डी0 चिकित्सकों के कक्षों में ई0डी0एल0 नहीं लगी हुई थी। पूरे अस्पताल के खिडकियों में पर्दे नहीं लगे हुए थे।	ई0डी0एल0 एवं पर्दे लगाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
8	लेबर टेबल, फुट रेस्ट, बेडों में जंग लगे हुए एवं गददे फटे हुए हैं।	लेबर टेबल एवं फुट रेस्ट में पेटिंग करायी जा रही है एवं गददे नये लगाये गये हैं।
9	परिसर के अन्दर पान मसाला खाकर थुके जाने से गंदगी थी।	सफाई का कार्य करा दिया गया है एवं पान मसाला खाकर आने वालों से नियमानुसार 200/- जुर्माना लिये जाने का सुझाव दिया गया है।
10	फार्मासिस्ट का स्थान्तरण हो जाने के कारण पूर्ण कालिक फार्मासिस्ट उपलब्ध नहीं है। विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रपत्रों एवं बुकलेट उपलब्ध नहीं है। 04 कमरों में स्टोर के नाम पर सामग्री अस्त-व्यस्त भरी हुई पायी गयी।	स्थानान्तरित फार्मासिस्ट को बुलाकर स्टोर के अभिलेख/रजिस्टर पूर्ण कराये जा रहे हैं एवं स्टोर को व्यवस्थित कराया जा रहा है।
11	वायो मेडिकल बेस्ट निस्तारण कक्ष का निर्माण भुगतान न हो पाने के कारण अधुरा है तथा जनपद द्वारा सफाई के कार्य हेतु एजेन्सी नामित नहीं की गयी है।	निर्माण कार्य कराया जा रहा है। सफाई कार्य हेतु एजेन्सी नामित किए जाने की कार्यवाही जनपद स्तर से की जानी है।
12	आर0वी0एस0के0 एवं सपोर्टिव सुपरविजन वाहन का लम्बित है।	

	भुगतान लम्बित है।	
13	प्रसव लाभार्थियों को जे०एस०एस०के० के अन्तर्गत निशुल्क भोजन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।	कार्यवाही लम्बित है।
14	अन्तरा इन्जॉ आशा एवं फ़ी सफ्टाई गर्भ निरोधक यथा आ०सी०इ०सी० पिल्स एवं कन्डोम, आई०य०सी०डी० आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय। कन्डोम बॉक्स पूरे परिसर में कही भी नहीं लगाया गया है।	कार्यवाही कर दी गयी है। कण्डोम बॉक्स लगाये जा रहे हैं।
15	इन्फेक्शन रोकथाम यथा Speel Management, मरकरी मेनेजमेन्ट उपकरणों का स्ट्रालाईजेशन सम्बन्धी लॉगबुक मैन्टेन नहीं किया जा रहा है।	नर्स मेन्टर न होने के कारण जनपद स्तर से जिला क्वालिटी कन्सल्टेंट का सहयोग अपेक्षित है।
16	रोटा वायरस वैक्सीन दिनांक 27.08.2019 से उपलब्ध नहीं है।	रोटा वायरस वैक्सीन उपलब्ध है।
17	प्रसव कक्ष में डिजिटल बॉच, आटोकलेव मशीन नहीं थे तथा लेबर रूम के शीचालय का दरखाजा दूटा हुआ है। एन०वी०सी०सी० हेतु रेडिएण्ट वार्मर खराब पड़ा हुआ है। आवश्यक दवाईयों यथा मैक्सेल्फ, आक्सीटोसिन आदि उपलब्ध नहीं है।	कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है।
18	लेबर रूम के बाहर शू रैक, एवं चप्पले उपलब्ध नहीं हैं।	कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है।
19	आई०य०सी०डी०किट, डिलेवरी अपरेन सेट, कैलीस पैड, मैटेस आदि उपलब्ध नहीं था।	उपलब्ध करा दी गयी है।
20	लैंब के अन्दर डेंगु एन०एस० 01 किट, आर०डी०किट मलेरिया, एचबीएसएजी किट एवं डायवटिज टेस्टिंग किट उपलब्ध नहीं थी।	कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है।
21	विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत भुगतान लम्बित है आशा एवं लाभार्थियों एवं सर्विस प्रोवाइडर का भुगतान लम्बित है।	लम्बित भुगतान की कार्यवाही की जा रही है। जे०एस०वाई का भुगतान लम्बित है।
22	2019–20 के अन्तर्गत ब्लाक एक्शन प्लान, गतिविधिवार दिशा निर्देश उपलब्ध नहीं था।	ब्लाक एक्शन प्लान तैयार किए जाने की कार्यवाही जिला कार्यक्रम प्रबन्धक के स्तर पर लम्बित है।
23	शासनादेश दिनांक 14.06.2017 के अनुसार 102 एवं 108 एम्बुलेंस सेवाओं के रजिस्टर तैयार नहीं पाए गये।	रजिस्टर तैयार किए जा रहे हैं।
24	परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत आशाओं को नयी पहल किट गर्भ निरोधक सामग्री आदि उपलब्ध नहीं पाया गया।	उपलब्ध करा दी गयी है।

सी०एच०सी०— मोतीपुर

1	विशा इग्रेट करने वाला साइनेज मेन रोड पर नहीं है। आई०इ०सी सामाग्री आवश्यकतानुसार प्रदिशत नहीं है। 05 टोल फ़ी न० प्रदर्शित नहीं है। इ०डी०एल० डिस्प्ले और सीटीजन चार्टर नहीं है।	कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
2	आई०इ०सी सामाग्री आवश्यकतानुसार प्रदिशत नहीं है।	कार्य किया जा रहा है।
3	इकाई के कक्षों के बाहर दी जाने वाली सुविधाओं को इग्रेट नहीं किया गया है।	कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
4	रोगी पंजीकरण काउन्टर पर जे०एस०एस०के० अन्तर्गत निशुल्क पंजीकरण का संदेश इग्रेट नहीं है। परिसर के अन्दर विभिन्न योजनाओं के प्रवार-प्रसार से सम्बन्धित कोई भी बॉल पेटिंग नहीं है।	कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
5	ओ०पी०डी० प्रतीक्षालय स्थल पर टी०वी० न लगाकर लेबर रूम के बाहर लगाया गया है।	कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

	चिकित्सालय की खिडकियों के शीशे दुटे हैं एवं जालिया भी नहीं लगी हुई है।	कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
7	कमरों के बाहर फूट मैट नहीं रखा हुआ है। तथा ३००पीडी० चिकित्सकों के कब्डों में ३००डी०एल० नहीं लगी हुई थी।	कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
8	पूरे अस्पताल के खिडकियों में पर्दे नहीं लगे हुए थे। लेवर टेबल, फुट रेस्ट, बेडों में जंग लगे हुए एवं गददे फटे हुए हैं।	कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
9	परिसर के अन्दर पान मसाला खाकर थुके जाने से गंदगी थी।	सफाई करा दी गयी है।
10	वायो मेडिकल बेस्ट निस्तारण कक्ष का निर्माण भुगतान न हो पाने के कारण अधिकारी है तथा जनपद द्वारा सफाई के कार्य हेतु एजेन्सी नामित नहीं की गयी है।	कार्यवाही जनपद स्तर से की जानी है। जिला व्यालिटी कन्सल्टेंट का सहयोग अपेक्षित है।
11	अन्तरा इन्जॉ आशा एवं फ्री स्टालाइ गर्म निरोधक यथा ३००सी०३०सी० पिल्स एवं कन्डोम, आई०य०सी०डी० आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय।	उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गयी है।
12	कन्डोम बॉक्स अस्पताल में कहीं भी नहीं लगाया गया है।	लगा दिया गया है।
13	इन्केवेशन रोकथाम यथा Speed Management , मरकरी मैनेजमेंट उपकरणों का स्ट्रालाइजेशन सम्बधी लॉगबुक मैनेंट नहीं किया जा रहा है।	जिला व्यालिटी कन्सल्टेंट का सहयोग अपेक्षित है।
14	प्रसव कक्ष में डिजिटल वॉच, आटोकलेव मशीन नहीं थे लेवर रुम के बाहर शू रैक, एवं चप्पले उपलब्ध नहीं हैं। एन०वी०सी०री हेतु रेडिएण्ट वार्मर खराब पड़ा हुआ है।	कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
15	आवश्यक दवाइयों यथा मैक्सेल्फ, आक्सीटोसिन आदि उपलब्ध नहीं हैं।	उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गयी है।
16	आई०य०सी०डी० किट, डिलेवरी अपरेन सेट, कैलीस पैड उपलब्ध नहीं था।	उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गयी है।
17	लैंब के अन्दर डेंगु एन०एस० ०१ किट, आर०डी०किट मलेरिया, एचबीएसएजी किट एवं डायबिटज टेस्टिंग किट उपलब्ध नहीं थी। मलेरिया की क्लोरोकिन एवं प्राइमाकिन उपलब्ध नहीं थी।	उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गयी है।
18	विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत भुगतान लम्बित हैं आशा एवं लाभार्थियों एवं सर्विस प्रोवाइडर का भुगतान लम्बित है। आर.बी.एस.के. की गाडियों का भुगतान लम्बित पाया गया।	आर.बी.एस.के. गाडियों का भुगतान कर दिया गया है एवं अन्य भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
19	2019-20 के अन्तर्गत ब्लाक एक्शन प्लान, नतिविधिवार दिशा निर्देश उपलब्ध नहीं था।	जनपद स्तर से तैयार कराकर उपलब्ध करा दिया गया है।
20	विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रपत्रों एवं बुकलेट उपलब्ध नहीं हैं।	उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
21	टीवी कार्यक्रम के अन्तर्गत एल०इडी० माइक्रोस्कोप खराब है।	सही करा दिया गया है।
22	प्रसव कक्ष छोटा होने के कारण ३०टी० कक्ष में शिफ्ट कराने हेतु सुझाव दिया गया एवं ३०टी० के कार्य को बहामान कक्ष में कराने हेतु सुझाव दिया गया।	स्थानान्तरित कर दिया गया है।
23	स्टोर रुम ०४ कमरों में संचालित है जिसे ०२ कमरों में शिफ्ट कराने हेतु सुझाव दिया गया।	कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
24	ई.टी.सी. रुम कम्प्लीट नहीं पाया गया।	कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
25	अर्श काउल्सलर का कक्ष आवंटित नहीं पाया गया।	अलग से कक्ष आवंटित कर दिया गया है।
26	शासनादेश दिनांक 14.06.2017 के अनुसार 102 एवं 108 एम्बुलेंस सेवाओं के रजिस्टर चिकित्सालय में तैयार नहीं पाए गये।	रजिस्टर तैयार किए जा रहे हैं।
27	टेलीमेडिसिन सेन्टर में इलेक्ट्रिक बैकअप नहीं पाया गया।	इन्चर्टर की सुविधा दिला दी गयी है।

28	परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत आशाओं को नयी पहल किट गर्भ निरोधक सामग्री आदि उपलब्ध नहीं पाया गया।	उपलब्ध करा दी गयी है।
----	--	-----------------------

पी०एच०सी० / एच०डब्लू०सी० – उर्जा

1	चिकित्सालय में मानकानुसार ब्रैडिंग नहीं पायी गयी।	कार्य प्रथलन में है।
2	इकाई 100–125 प्रसव सम्बन्ध कराये जा रहे थे। परन्तु कोई भी रजिस्टर तथा प्रसव से सम्बन्धित कुछ भी उपलब्ध नहीं था।	रजिस्टर उपलब्ध करा दिये गये हैं।
3	बिजली एवं पानी की कोई भी व्यवस्था नहीं थी।	कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
4	पी०एच०सी० को जनपद के सी०एम०एस०डी० स्टोर से दवाइयाँ प्राप्त होती हैं जबकि सी०एच०सी० से दवाइयाँ उपलब्ध कराना का प्रावधान है।	दवाइयाँ उपलब्ध करा दी गयी हैं।
5	एन०वी०सी०सी० के अन्तर्गत रेडिएण्ड वार्मर उपलब्ध नहीं है।	कार्यवाही अपेक्षित है।
6	कार्ड क्लैम्प न होने के कारण ब्लेड का इस्तेमाल किया जा रहा था।	कार्ड क्लैम्प उपलब्ध करा दिया गया है।
7	नवीन भवन होने के बावजूद सिपेच समस्या थी तथा मानकानुसार उपकरण फिरियर दवाइयों की उपलब्धा नहीं है।	दवाइयाँ उपलब्ध करा दीय

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र / हेल्प वेलनेस सेन्टर अम्बा (सी.एच.सी. मोतीपुर)

1	लेवर रुम में डिजिटल वाच, कलर कोडेड डस्टबिन, मैकिन्टास, कैलिस पैड, इन्जेक्शन मैगसल्फ, आक्सीटोसिन, आदि उपलब्ध नहीं पाये गये।	उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गयी है।
2	माइक्रोकुलर की आवश्यता है।	कार्यवाही अपेक्षित है।
3	माइक्रोस्कोप खराब पाया गया।	साइरेक्स के काल सेन्टर के टोल फो नम्बर 18002700129 पर शिकायत दर्ज करायी गयी है।
4	चिकित्साधिकारी उपस्थित नहीं थे। जानकारी प्राप्त हुई कि सपाह में 03 दिन ही ड्यूटी लगायी जा रही है।	आवश्यक कार्यवाही कराने का सुझाव दिया गया।
5	बायो वेस्ट निस्तारण हेतु डीप बरियल पिट नहीं पायी गयी।	तैयार कराये जाने का सुझाव दिया गया।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुजौली (सी.एच.सी. मोतीपुर)

1	प्रतिमाह लगभग 100 प्रसव का लोड है। लेवर रुम में आटो व्लेव, फुट मैट, डिजिटल वाच, कलर कोडेड डस्टबिन, मैकिन्टास, कैलिस पैड, इन्जेक्शन मैगसल्फ, आक्सीटोसिन, आदि उपलब्ध नहीं पाये गये।	सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जा रही है।
2	जे.एस.एस.के के अन्तर्गत प्रसूताओं को निःशुल्क भोजन नहीं दिया जा रहा है।	आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।
3	स्टोर हेतु रेक एवं अलमारी उपलब्ध नहीं थी।	उपलब्धता सुनिश्चित करायी जा रही है।
4	विद्युत बायरिंग खराब पायी गयी। दीवालों में पुताई अपेक्षित है।	कार्य कराया जा रहा है।
5	बेड आदि में जंग लगा हुआ पाया गया।	कार्य कराया जा रहा है।
6	मानकानुसार आवश्यक दवाइया उपलब्ध नहीं पाई गयी।	उपलब्धता सुनिश्चित करायी जा रही है।
7	विकिट्सक तैनात नहीं थे।	कार्यवाही अपेक्षित है।
8	परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत आशाओं को नयी पहल किट गर्भ निरोधक सामग्री आदि उपलब्ध नहीं पाया गया।	उपलब्ध करा दी गयी है।
9	शासनादेश दिनांक 14.06.2017 के अनुसार 102 एवं 108 एम्बुलेंस सेवाओं के रजिस्टर तैयार नहीं पाए गये।	रजिस्टर तैयार किए जा रहे हैं।

जिला महिला चिकित्सालय, एम०सी०एच० विंग, बहराइच

	जिला अस्पताल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत विभिन्न मदों में उपलब्ध करायी गयी धनराशि के ब्यय के सम्बन्ध में स्पष्टता नहीं थी।	सम्बन्धित अधिकारियों से चर्चा कर पत्र निर्गत कराया गया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत विभिन्न मदों में उपलब्ध करायी गयी धनराशि, पूर्व की भाँति सी.एम. एस. स्टर से ही ब्यय की जाएगी।
2	ई०टी०एल० के अन्तर्गत समस्त दवायें उपलब्ध नहीं हैं।	कार्यवाही की जा रही है।
3	बलीनिंग, स्वीपिंग एजेंसी के द्वारा साफ-सफाई सुचारू रूप से नहीं की जा रही है।	कार्यवाही की जा रही है।
4	नव निर्मित 100 गाड़ एमसीएच बिंग में सिंपेज की समस्या है।	कार्यवाही की जा रही है।
5	इकाई के कक्षों के बाहर दी जाने वाली सुविधाओं को इग्निट नहीं किया गया है।	कार्यवाही की जा रही है।
6	रोगी पंजीकरण काउन्टर पर जे०एस.एस०के० अन्तर्गत निश्चल पंजीकरण का संदेश इग्निट नहीं है।	कार्यवाही की जा रही है।
7	परिसर के अन्दर विभिन्न योजनाओं के प्रचार-प्रसार से सम्बन्धित कोई भी वॉल पेटिंग नहीं है।	कार्यवाही की जा रही है।
8	परिसर में प्रतिक्षालय हेतु कर्सियों की आवश्यकता है।	कार्यवाही की जा रही है।
9	बलीनिंग स्वीपिंग एजेंसी एवं सिव्योरिटी गाड़ एजेंसी का भुगतान नहीं किया गया है, एवं 18 गाड़ के स्थान पर सिर्फ 04 गाड़ दिये गये हैं।	कार्यवाही की जा रही है।
10	लेबर रूम एवं औ०टी० में लगे ए०सी० काम नहीं कर रहे हैं।	कार्यवाही की जा रही है।
11	पूरे परिसर में प्राइवेसी हेतु पर्द नहीं लगें हैं।	कार्यवाही की जा रही है।
12	लेबर रूम में आवश्यक दवायें (आक्सीटोसिन) उपलब्ध नहीं हैं।	दवाइयां उपलब्ध करा दी गयी हैं।
13	सिफलिस एवं सर्वाइकल कैसर स्क्रीनिंग हेतु सम्पूर्ण बलीनिक स्थापित नहीं है।	कार्यवाही की जा रही है।
14	लेबर रूम में मानकानुसार 07 ट्रे, डिलिवरी टेबल, सू.रैक, केलीस पैड आदि अन्य सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं।	कार्यवाही की जा रही है।
15	वाया मेडिकल वेस्ट कम. सिस्टरारण प्रतिदिन नहीं किया जाता है।	कार्यवाही की जा रही है।
16	पी०आई०सी०य० में 11 वेन्टिलेटर को सापेक्ष 10 क्रियाशील है, तथा 10 मानिटर के सापेक्ष 07 क्रियाशील हैं।	कार्यवाही की जा रही है।
17	पी०आई०सी०य० में सेन्ट्रल मानिटरिंग सिस्टम कार्य नहीं कर रहा है, इस हेतु कार्यदायी संस्था साइरेक्स को कई बार शिकायत करने के बावजूद रिपेयर नहीं किया गया है।	कार्यवाही की जा रही है।
18	पी०आई०सी०य० में कार्यरत बाल रोग विशेषज्ञ की माह जून से मानदंय का भुगतान नहीं किया गया है। बाल रोग विशेषज्ञ के द्वारा अवगत कराया गया कि उनके कार्यों के लिए निर्धारित पोर्टल कार्य नहीं कर रहा है।	कार्यवाही की जा रही है।
19	पी०आई०सी०य० में जनरेटर बैकअप, रनिंग बाटर की सप्लाई, बैठने के कर्नीचर आदि की सुविधा उपलब्ध नहीं है।	कार्यवाही की जा रही है।
20	पी०आई०सी०य० में लगे वेन्टिलेटर को जब से स्थापित किया गया है तब से अभी तक स्टरलाइजेड नहीं किया गया है।	कार्यवाही की जा रही है।
21	अन्तरा इन्जॉ० आशा एवं फी सप्लाई गर्म निरोधक यथा औ०सी०, ई०सी० पिल्स एवं कन्डोम, आई०य०सी०डी० आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय।	उपलब्धता सुनिश्चित करा दी गयी है।
22	चिकित्सालय में कण्डोम बाक्स नहीं पाया गया।	कण्डोम बाक्स लगा दिया गया है।

23	शासनादेश दिनांक 14.06.2017 के अनुसार 102 एवं 108 एम्बुलेंस सेवाओं के रजिस्टर तैयार नहीं पाए गये।	रजिस्टर तैयार किए जा रहे हैं।
उपकेन्द्र गजाघर, ब्लाक— फखरपुर		
	<p>अप्रैल 2019 से अब तक 224 प्रसव कराया जाना उपकेन्द्र के रजिस्टर में दर्ज पाए गये परन्तु उपकेन्द्र की स्थिति को देखते हुए यह पाया गया कि प्रसव से सम्बन्धित कोई भी दवाएं एवं उपकरण लेवर रुम में नहीं थे। भ्रमण के समय एक महिला उपकेन्द्र में बेड पर लेटी हुई थी जिसे संविदा स्टाफ नर्स एवं अन्य महिलाओं द्वारा फण्डल प्रेशर देकर प्रसव कराये जाने की कोशिश की जा रही थी। परिजनों से जानकारी प्राप्त हुई कि गर्भवती महिला का पहला गर्भ है जोकि उपकेन्द्र पर कराया जाना सही नहीं है।</p> <p>उपकेन्द्र में 01 नियमित ए.एन.एम. एवं 01 संविदा ए.एन.एम., 01 स्टाफ नर्स एवं एक आउट सोसिंग से स्टाफ नर्स सहित कुल 4 कर्मचारी तैनात पाए गये।</p>	<p>तत्काल 102 सेवा की एम्बुलेंस को काल करके गर्भवती महिला को उच्च चिकित्सा इकाई में रेफर कराया गया एवं अधीक्षक तथा बी0पी0एम० को उपकेन्द्र में बुलाकर फीडबैक दिया गया एवं आवध्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।</p>
वी0एच0एन0डी0 सत्र, ग्राम—डिकौलिया, उपकेन्द्र— नन्दवाल, ब्लाक—फखरपुर		
1	आर.सी.एच. रजिस्टर नहीं पाया गया।	सत्र में टीम के साथ उपस्थित अधीक्षक एवं बी.पी.एम. सी.एच.सी. फखरपुर को फीडबैक दिया गया। कार्यवाही अपेक्षित है।
2	सिफलिस टेस्ट किट नहीं पाया गया।	
3	अल्टरनेट वैक्सीन डिलीवरी का अनुपालन नहीं किया जा रहा था।	
4	प्रिटेड डियू लिस्ट उपलब्ध नहीं पायी गयी।	
5	हीमोग्लोबीनोमीटर उपलब्ध नहीं था।	
6	ग्रोथ चार्ट मेनटेन नहीं किया जा रहा था।	

Nishant Kumar Jaiswal
11/10/19

Nishant Kumar Jaiswal
Consultant-FB
SPMU-NHM

Nishant Kumar Jaiswal
11/10/19
Dr. Nishant Kumar Jaiswal
DGM-MH
SPMU, NHM

Usha Gangwar
11-10-2019
Dr. Usha Gangwar
DGM-MH
SPMU, NHM